
Ordem de Compras nº 001/2025 – Processo nº 202500024 - Aquisição de Mobiliários

2 mensagens

Selecao IFAG <selecao@ifag.org.br>

11 de setembro de 2025 às 14:26

Para: jair@senadoroffice.com.br

Boa tarde,

Prezado Sr. Jair,

Segue em anexo a Ordem de Compras nº 001/2025, referente ao Processo nº 202500024.

Solicitamos:

1. **Acusar o recebimento** deste e-mail;
2. **Devolver a Ordem de Compras/Serviços assinada, carimbada e datada** na parte "RECIBO/CONTRATADO" para a Gerência de Compras;
3. **Observar rigorosamente** todos os prazos e orientações descritos na Ordem de Compras/Serviços;
4. **Informar por este e-mail a data de entrega** do(s) produto(s)/serviço(s), para conhecimento da unidade responsável pelo recebimento.

Importante:

- A **nota fiscal** deverá corresponder exatamente ao(s) produto(s)/serviço(s) descrito(s) na Ordem de Compras;
- Em caso de dúvidas, contatar a Gerência de Compras por este e-mail ou pelo telefone (62) 99174-5733.

Atenciosamente,

Ronan da Silva Oliveira Ramos

Gerente de Compras



Ordem de Compra 001-25(S) (2).pdf

365K

jair@senadoroffice.com.br <jair@senadoroffice.com.br>

11 de setembro de 2025 às 17:33

Para: Selecao IFAG <selecao@ifag.org.br>

Boa tarde !!

Ordem de Compra recebida! Segue em anexo a mesma assinada.

JAIR OLIVEIRA – CONSULTOR DE VENDAS

AV-T9 ,Nº 366, SETOR MARISTA

(62) 9 8484-9677 WPP

www.senadoroffice.com.br



[Texto das mensagens anteriores oculto]



Não contém vírus.www.avast.com



Ordem de Compra 001-25 - Assinada.pdf
613K



IFAG
Instituto para o Fortalecimento
da Agropecuária de Goiás

ORDEM DE COMPRAS - PRODUTO

Nome: INSTITUTO DE FORTALECIMENTO DA AGROPECUÁRIA DE GOIÁS
End: Rua 87, nº 708, Edifício FAEG, Setor Sul, Goiânia, Goiás.
Cep: 74093-300
Fone: (62) 99174-5733
CNPJ: 24.081.308/0001-77
Site: www.ifag.org.br

Insc. Mun.: 4183975
Insc. Estadual: 202518485

Número: 001/2025
Emissão: 10/09/2025
Processo: 202500024

Setor Requisitante: Secretaria Geral

FORNECEDOR

Nome: AIRES E BRITO COMERCIAL DE MÓVEIS LTDA (SENADOR OFFICE)
Fone: (62) 3224-5862 - (62) 98484-9677
End: Avenida T-09
Bairro: Setor Marista
BANCO: ITAÚ (341)

Contato: Jair Oliveira

E-mail: jair@senadoroffice.com.br

CNPJ: 07.842.798/0001-68

Nº 366

CEP: 74.150-300

Cidade: GOIANIA

Estado: GO

CONTA: 23723-6

OPERAÇÃO 001

PIX: 07842798000168

AGÊNCIA: 7140

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	<p>Cadeira Executiva Giratória - Especificações Técnicas:</p> <p>a) Encosto: Estrutura e carenagem injetadas em Polipropileno de alta resistência; Espuma injetada anatômica com 40 mm de espessura, proporcionando conforto e suporte ergonômico.</p> <p>b) Assento: Espuma injetada anatômica com 50 mm de espessura, garantindo conforto para uso prolongado.</p> <p>c) Mecanismo: Mecanismo com Back System (SRE) - sistema reclinado do encosto que permite regulagem automática da altura do encosto via catraca em 12 posições, recoberto com capa injetada em polipropileno, além de inclinação do encosto ajustável em infinitas posições, para maior personalização do conforto.</p> <p>d) Pistão: Pistão a gás para regulagem suave e precisa da altura da cadeira.</p> <p>e) Base: Base giratória com aranha de 5 hastes em aço carbono, revestida com polaina injetada em polipropileno, garantindo resistência e acabamento estético;</p> <p>f) Regulagens: Altura do assento, Altura do encosto, Inclinação do encosto com travamento e Altura do braço;</p> <p>g) Braços: Braços SL em polipropileno, com 7 posições de regulagem de altura, acionadas por botão, para melhor adaptação ergonômica.</p> <p>h) Rodízios: Rodízios em nylon com rodas de 50 mm de diâmetro, assegurando mobilidade e proteção ao piso.</p> <p>i) Revestimento: Vinil, cor preta, combinando conforto e estética corporativa.</p> <p>j) Dimensões: 660 mm (largura) x 660 mm (profundidade) x 1035 mm (altura).</p> <p>k) Capacidade: Suporta até 110 kg por pessoa.</p> <p>l) Acabamento Geral: Todas as partes devem apresentar acabamento liso, sem rebarbas ou pontos cortantes. O revestimento em vinil deve ser uniforme, sem falhas ou emendas visíveis na parte frontal e superior dos assentos e encostos.</p> <p>m) Garantia e certificação: Acompanha certificado de garantia e manual de ergonomia, assegurando conformidade com normas técnicas e recomendação para uso seguro e saudável.</p>	Cavaletti	UNID.	17	R\$ 999,00	R\$ 16.983,00
2	<p>Cadeira Presidente Giratória - Especificações Técnicas:</p> <p>a) Base: Base giratória fabricada em nylon preto reforçado, garantindo resistência e durabilidade, com aranha estampada de cinco hastes de aço e cinco rodízios de duplo giro e duplo rolamento com 50mm de diâmetro em nylon com capa.</p> <p>b) Regulagem de altura: Pistão a gás com acionamento suave para ajuste ergonômico da altura do assento.</p> <p>c) Mecanismo do tipo relax Syncron: Sistema sincronizado que permite o movimento coordenado entre assento e encosto, com quatro níveis de regulagem e travamento da posição, proporcionando conforto personalizado e suporte postural.</p> <p>d) Assento: Espuma injetada anatomicamente com 60mm de espessura média, revestido em couro ecológico em cor preta.</p> <p>e) Encosto: Tela membrana dupla, que se adapta à curvatura natural da coluna, promovendo suporte contínuo e ventilação eficiente para maior conforto térmico.</p> <p>f) Apoio lombar: Regulável, permitindo ajuste conforme a necessidade do usuário para melhor suporte da região lombar.</p> <p>g) Encosto de cabeça: O apoio de cabeça fixo, com uma leve curvatura para melhor adaptação durante o uso. Estrutura em barra redonda de aço SAE 1213 trefilado e curvado a frio, 10mm. Espuma expandida/laminada com 20mm de espessura média e densidade 30kg/m³. Espuma expandida/laminada com 10mm de espessura média e densidade 28kg/m³.</p> <p>h) Braços: Braços SL com regulagem de altura, permitindo adaptação ergonômica dos membros superiores.</p> <p>i) Rodízios: Rodízios em poliuretano (PU), que garantem mobilidade silenciosa e proteção ao piso.</p> <p>j) Revestimento: Revestido em couro ecológico, todos na cor preta, combinando conforto e estética corporativa.</p> <p>k) Dimensões: 700 mm (largura) x 770 mm (profundidade) x 1305 mm (altura).</p> <p>l) Capacidade: Suporta até 110 kg de peso.</p> <p>m) Acabamento Geral: Todas as partes devem apresentar acabamento liso, sem rebarbas ou pontos cortantes. O revestimento em couro ecológico deve ser uniforme, sem falhas ou emendas visíveis na parte frontal e superior dos assentos e encostos.</p> <p>n) Garantia e certificação: Acompanha certificado de garantia e manual de ergonomia, assegurando conformidade com normas técnicas e recomendação para uso seguro e saudável.</p>	Cavaletti	UNID.	1	R\$ 1.990,00	R\$ 1.990,00

Jair Oliveira

07.842.798/0001-68

AIRES E BRITO COMERCIAL DE
MÓVEIS LTDA - EPP
Av. T-9 N° 366 Qd. H-19, Lt. 15
Setor Marista
CEP: 74.150-300
GOIÂNIA - GO

3	<p>Cadeira executiva longarina para 02 lugares</p> <p>a) Assento: Tipo: Assento com espuma injetada de alta densidade, com espessura mínima de 50 mm. Formato: Anatômico, proporcionando conforto ergonômico. Revestimento: Couro ecológico, cor preta. Carenagem: Injetada em Polipropileno de alta resistência, cobrindo a parte inferior do assento.</p> <p>b) Encosto: Tipo: Encosto com espuma injetada de alta densidade, com espessura mínima de 40 mm. Formato: Anatômico, acompanhando a curvatura natural da coluna vertebral. Revestimento: Couro ecológico, cor preta. Estrutura e Carenagem: Injetadas em Polipropileno de alta resistência, garantindo durabilidade e acabamento.</p> <p>c) Estrutura (base e conexão): Pés: Fabricados em tubo de aço industrial oblongo SAE 1020, com acabamento em pintura eletrostática a pó na cor preta. Estrutura Lateral da Longarina: Confeccionada em tubo de aço Industrial retangular SAE 1020, com acabamento em pintura eletrostática a pó na cor preta. Tubo da Longarina: Fabricado em aço industrial retangular SAE 1020, com acabamento em pintura eletrostática a pó na cor preta. Sapatas e Ponteiros: Injetadas em Polipropileno de alta resistência, com a finalidade de proteger o piso e conferir estabilidade à peça.</p> <p>d) Capacidade de Carga: Cada assento deve suportar um peso de, no mínimo, 100 kg.</p> <p>e) Dimensões: Largura total aproximada: 997,5 mm; Profundidade aproximada: 625 mm; Altura do assento ao chão: 460 mm.</p> <p>f) Acabamento Geral: Todas as partes metálicas devem apresentar acabamento liso, sem rebarbas ou pontos cortantes. O revestimento em couro ecológico deve ser uniforme, sem falhas ou emendas visíveis na parte frontal e superior dos assentos e encostos.</p>	Cavaletti	UNID.	1	R\$ 1.450,00	R\$ 1.450,00
4	<p>Poltrona Executiva Giratória - Especificações Técnicas:</p> <p>a) Encosto: Estrutura de sustentação externa em poliamida com reforço de fibra de vidro na cor preta; Estrutura de sustentação interna em polipropileno na cor preta; Revestimento em tela, oferecendo ventilação e conforto térmico.</p> <p>b) Assento: Espuma Injetada anatômica com 50 mm de espessura, garantindo suporte ergonômico e conforto prolongado.</p> <p>c) Pistão: Pistão a gás para regulagem suave e precisa da altura da cadeira.</p> <p>d) Base: Base giratória com aranha de 5 hastes em aço carbono, revestida com polaina injetada em polipropileno, garantindo resistência e acabamento estético;</p> <p>e) Regulagens mínimas: Altura do assento e Regulagem de braços;</p> <p>f) Braços: Braços SL em polipropileno, com 7 posições de regulagem de altura, acionadas por botão, para melhor adaptação ergonômica.</p> <p>g) Rodízios: Rodízios em nylon com rodas de 50 mm de diâmetro, assegurando mobilidade e proteção ao piso.</p> <p>h) Revestimento: Em vinil, todos na cor preta, combinando conforto e estética corporativa.</p> <p>i) Dimensões: 630 mm (largura) x 630 mm (profundidade) x 1020 mm (altura).</p> <p>j) Capacidade: Suporta até 110 kg por pessoa.</p> <p>k) Garantia e certificação: Acompanha certificado de garantia e manual de ergonomia, assegurando conformidade com normas técnicas e recomendação para uso seguro e saudável.</p>	Cavaletti	UNID.	9	R\$ 700,00	R\$ 6.300,00
5	<p>Poltrona fixa</p> <p>a) Assento: Espuma injetada anatômica com no mínimo 50 mm de espessura, revestida em couro ecológico na cor preto de alta resistência para maior conforto e durabilidade.</p> <p>b) Carenagem do assento: Injetada em polipropileno copolímero, garantindo resistência e acabamento de qualidade.</p> <p>c) Encosto: Revestimento em tela, oferecendo ventilação eficiente e durabilidade.</p> <p>d) Estrutura: Tubo de aço Industrial redondo com diâmetro mínimo de 25,40 mm, com acabamento em banho cromo e base niquelada sobre aço polido tratado quimicamente, com espessura da camada que assegura resistência e durabilidade prolongada.</p> <p>e) Braços: Apoia braços integrados à estrutura, confeccionados em aço cromado com acabamento em polipropileno copolímero injetado, garantindo conforto e robustez.</p> <p>f) Sapatas e ponteiros: Injetadas em polipropileno copolímero de alta resistência, proporcionando estabilidade e proteção ao piso.</p> <p>g) Capacidade: Suporta até 110 kg de peso.</p> <p>h) Garantia e certificação: Acompanha certificado de garantia e manual de ergonomia, assegurando conformidade com normas técnicas e recomendação para uso seguro e saudável.</p>	Cavaletti	UNID.	2	R\$ 750,00	R\$ 1.500,00
6	<p>Mesa em L Angular com 2 Gavetas e Chaves</p> <p>a) Tampo: Constituído em madeira MDP com 25 mm de espessura. Revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces (frente e verso). Borda em PS (Poliestireno), garantindo acabamento resistente e estético.</p> <p>b) Painel frontal: Fabricado em madeira MDP com 15 mm de espessura. Revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces.</p> <p>c) Borda horizontal com acabamento em PS (Poliestireno). Fixado às estruturas laterais da mesa por meio de parafusos, garantindo firmeza e estabilidade.</p> <p>d) Pés: Metálicos, proporcionando robustez e durabilidade à mesa.</p> <p>e) Gaveteiro: Fixo, composto por 2 gavetas com puxador tipo pega lateral. Equipado com 2 chaves, com trava na gaveta superior para segurança. Revestido em laminado melamínico, com capacidade mínima de carga de 7 kg por par de gavetas.</p> <p>f) Dimensões da mesa: 1,40 m (largura) x 1,40 m (profundidade) x 0,74 m (altura).</p> <p>g) Observação: A cor da mesa será escolhida posteriormente, após a apresentação de um catálogo de opções.</p>	Gebbwork	UNID.	8	R\$ 1.500,00	R\$ 12.000,00

07.842.7391/0001-38
**AIRES E BRITO COMERCIAL DE
MOVÉIS LTDA - EPP**
Av. T-9 N° 366 Qd. H-19, Lt. 15
Setor Marista
CEP: 74.150-300
GOIÂNIA - GO

Winter

7	<p>Mesa Retangular modelo Diretor</p> <p>a) Tampo: Fabricado em MDP com 40 mm de espessura. Bordas de 2 mm para maior ergonomia e acabamento.</p> <p>b) Painéis laterais: Produzidos em MDP com 40 mm de espessura, conferindo robustez.</p> <p>c) Painel frontal: Fabricado em MDP com 15 mm de espessura.</p> <p>d) União entre tampo e painéis laterais: União a 45° com perfil de alumínio pintado, garantindo estética e resistência.</p> <p>e) Sistema de fixação: Parafusos de rosca milimétrica e buchas metálicas, assegurando alta resistência e durabilidade da estrutura.</p> <p>f) Acessórios mínimos: 1 caixa de tomada metálica integrada para facilitar conexão de equipamentos eletrônicos.</p> <p>g) Dimensões da mesa: 200 cm (largura) x 90 cm (profundidade) x 74 cm (altura).</p> <p>h) Observações: A cor da mesa será escolhida posteriormente, após a apresentação de um catálogo de opções.</p>	Gebbwork	UNID.	1	R\$ 3.150,00	R\$ 3.150,00
8	<p>Mesa Reta sem gavetas</p> <p>a) Tampo: Constituído em madeira MDP com 25 mm de espessura. Revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces (frente e verso). Borda em PS (Poliestireno), garantindo acabamento resistente e estético.</p> <p>b) Painel Frontal: Fabricado em madeira MDP com 15 mm de espessura. Revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces. Borda horizontal com acabamento em PS (Poliestireno). Fixado às estruturas laterais da mesa por meio de parafusos, garantindo firmeza.</p> <p>c) Pés: Metálicos, proporcionando robustez e durabilidade.</p> <p>d) Dimensões da mesa: 1,20 m (largura) x 0,60 m (profundidade) x 0,74 m (altura).</p> <p>e) Observações: A cor da mesa será escolhida posteriormente, após a apresentação de um catálogo de opções.</p>	Gebbwork	UNID.	9	R\$ 660,00	R\$ 5.940,00
9	<p>Mesa de Reunião Retangular</p> <p>a) Tampo: Constituído em madeira MDP com 40 mm de espessura, Revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces (frente e verso). Borda em PS (Poliestireno) com 1 mm de espessura, contornando todo o tampo para maior proteção e acabamento. Fixado à estrutura metálica por meio de parafusos para garantir firmeza. Equipado com 1 passa cabo em poliestireno injetado de alto impacto.</p> <p>b) Painel Frontal: Fabricado em madeira MDP com 15 mm de espessura. Revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces. Borda horizontal com acabamento em PS (Poliestireno).</p> <p>c) Pés: Metálicos, conferindo robustez e estabilidade.</p> <p>d) Dimensões da mesa: 270 cm (largura) x 90 cm (profundidade) x 74 cm (altura).</p> <p>e) Observações: A cor da mesa será escolhida posteriormente, após a apresentação de um catálogo de opções.</p>	Gebbwork	UNID.	1	R\$ 2.090,00	R\$ 2.090,00
10	<p>Armário Baixo em MDP</p> <p>a) Tampo: Confeccionado em MDP com 25 mm de espessura. Revestido em laminado melamínico texturizado em ambas as faces (frente e verso). Bordas com acabamento em poliestireno de 3 mm de espessura.</p> <p>b) Caixa e fundo: Fabricados em MDP com 15 mm de espessura. Revestidos em laminado melamínico texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em poliestireno. Fundo composto por chapa de 15 mm para maior resistência.</p> <p>c) Sapatas reguláveis para nivelamento do móvel.</p> <p>d) Prateleira: 1 (uma) prateleira removível confeccionada em MDP de 15 mm de espessura. Revestida em laminado melamínico texturizado em ambas as faces.</p> <p>e) Portas: Portas de abrir confeccionadas em MDP de 15 mm de espessura. Revestidas em laminado melamínico texturizado em ambas as faces. Bordas com acabamento em poliestireno. Puxadores em poliestireno. Fechadura única com 2 (duas) chaves para travamento das portas.</p> <p>f) Dimensões do armário: 80 cm (largura) x 45 cm (profundidade) x 74 cm (altura).</p> <p>g) Observações: A cor do armário será escolhida posteriormente, após a apresentação de um catálogo de opções.</p>	Gebbwork	UNID.	1	R\$ 822,00	R\$ 822,00

V. Brito

07.842.798/0001-68
 AIRES E BRITO COMERCIAL DE
 MOVEIS LTDA - EPP
 Av. T-9 N° 366 Qd. H-19, LL 15
 Setor Marista
 CEP: 74.150-300
 GOIÂNIA - GO

11	GAVETEIRO VOLANTE COM 01 GAVETÃO E 02 GAVETAS a) 01 (um) - Tampo confeccionado em MDP, de 25mm de espessura, revestida em laminado melamínico texturizado em ambas as faces (dois lados), bordas com acabamento em poliestireno. b) Caixa e fundo confeccionados em MDP, de 15mm de espessura, revestida em laminado melamínico texturizado em ambas as faces (dois lados), bordas com acabamento em poliestireno. c) Gavetas com internos confeccionados em MDP, de 15mm de espessura, revestido em ambas as faces em laminado melamínico texturizado com bordas com acabamento em poliestireno, fundo composto por chapa de 15mm. d) 02 Frentes de Gaveta e 01 Frente de Gavetão confeccionadas em MDP, de 15mm de espessura, laminado melamínico texturizado com bordas com acabamento em poliestireno. e) A abertura das gavetas se dá através de pega lateral, utilizando perfil plástico afastador. Deslizantes de abertura parcial simples com roldana em todas as gavetas, capacidade de carga de 15kg por par. f) Fechadura com travamento simultâneo das 3 gavetas, com 2 chaves escamoteáveis. Utiliza sapatas reguláveis fixadas na base por meio de bucha metálica. Acompanhado de rodas (rodízio) com travamento. g) Medidas mínimas: 36 x 50 x 65cm. h) Observações: A cor do móvel será escolhida posteriormente, após a apresentação de um catálogo de opções.	Gebbwork	UNID.	1	R\$ 825,00	R\$ 825,00

Valor por extenso: CINQUENTA E TRÊS MIL E CINQUENTA REAIS R\$ 53.050,00

Cond. Pagamento: O pagamento será efetuado, através de transferência bancária em até 30 (trinta) dias, após entrega dos produtos/serviços e emissão válida do documento fiscal correspondente (nota fiscal, recibo ou equivalente), devidamente preenchido e atestado pelo Gestor indicado pelo IFAG. Somente serão pagos os serviços/produtos devidamente executados/entregues. OBS.: Deverá acompanhar as notas fiscais, regularidade fiscal e trabalhista exigidas para a contratação - quando for exigido no Edital.

Prazo e Local de Entrega: Os produtos deverão ser entregues preferencialmente de forma única, podendo ser fracionada em até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data de solicitação do IFAG, observando-se as condições deste Termo para a entrega dos mesmos.

Atenção: É obrigatório a apresentação desta na entrega de qualquer material / serviço no IFAG.

A entrega deverá ser realizada no seguinte endereço: Rua 87, nº 708, Edifício FAEG, Setor Sul, Goiânia, Goiás, CEP: 74.093-300, de segunda a sexta-feira (exceto feriados), das 8h30 às 11h e das 14h às 16h.

Os materiais/produtos deverão ser novos, de 1ª qualidade e entregues em perfeitas condições, não podendo estar danificado(s) por qualquer lesão de origem física ou mecânica que afete a sua aparência/embalagem, sob pena de não recebimento dos mesmos.

A contratada deverá estar ciente de que o ato do recebimento não implicará na aceitação do objeto que vier a ser recusado por apresentar defeitos, imperfeições, alterações, irregularidades e reiterados vícios durante o prazo de validade/garantia e/ou apresente quaisquer características discrepantes às descritas no Termo de Referência

Verificando-se defeito(s) no(s) produto(s), a empresa será notificada para sanar ou substituí-lo(s), parcialmente ou na sua totalidade, a qualquer tempo, no prazo máximo de 02 (dois) dias, às suas expensas, ainda que constatado depois do recebimento definitivo.

A montagem, transporte e a descarga dos produtos no local designado correrão por conta exclusiva da empresa contratada, sem qualquer custo adicional solicitado posteriormente.

A recusa injustificada da Contratada em entregar o objeto no prazo e/ou quantitativo estipulado caracteriza descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades previstas

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

Todos os encargos decorrentes da execução do ajuste, tais como: obrigações civis, trabalhistas, fiscais, previdenciárias assim como despesas com transporte distribuição e quaisquer outras que incidam sobre a contratação, serão de exclusiva responsabilidade da contratada.

Prestar todos os esclarecimentos que lhe forem solicitados pelo IFAG no que referir-se ao objeto, atendendo prontamente a quaisquer reclamações.

Providenciar a imediata correção das deficiências, falhas ou irregularidades constatadas, sem ônus para o IFAG, caso verifique que os mesmos não atendem as especificações do Termo de Referência.

Comunicar, por escrito e imediatamente, ao fiscal responsável, qualquer motivo que impossibilite a entrega do objeto, nas condições pactuadas

Refazer, sem custo para a IFAG, todo e qualquer procedimento, se verificada incorreção e constatado que o erro é da responsabilidade da contratada.

DA GARANTIA: A contratada deverá fornecer garantia legal do objeto.

DAS PENALIDADES: O fornecedor que descumprir com suas obrigações, injustificadamente, ficará sujeito às penalidades seguintes, as quais serão graduadas de acordo com a sua gravidade: **Impedimento e suspensão do direito de participar da seleção de fornecedores; multa; rescisão; outras previstas em legislação pertinente;**

Nenhuma sanção será aplicada sem o devido contraditório, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos estabelecidos;

Após as aplicações de penalidades cabíveis, serão adotadas as medidas necessárias para o registro do impedimento ou representação ao Ministério Público, conforme o caso.

Cabe ao Gestor do Contrato o recebimento do objeto, conforme Termo de Referência. Obs.: Gestor responsável: Ronan - Fone: (62) 99174-5733 e-mail: ronan.amos@ifag.org.br

Não será admitido neste processo a participação de fornecedor/prestador de serviços em processo de falência, sob concurso de credores, em dissolução ou em liquidação e que se relacionem com dirigentes que detenham poder decisório no IFAG, estando a proponente de acordo com os termos do presente Termo de Referência, no encaminhamento da proposta comercial.

Secretaria da Receita Federal/SIMPLES - Anexar com a Nota Fiscal comprovante do SIMPLES para não retenção dos impostos e contribuições devidos, caso contrário serão retidos e recolhidos. Impostos Municipais - apresentar documentos de isenção ou imunidade e/ou por estimativa para não retenção dos tributos.

Presidente	Diretor Administrativo	Recibo/CONTRATADO
Armando Leite Rollemberg Neto	Sérgio Borges Fonseca Junior	

ASSINADO DIGITALMENTE
ARMANDO LEITE ROLLEMBERG NETO
A validade desta assinatura pode ser verificada em:
<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>

ASSINADO DIGITALMENTE
SERGIO BORGES FONSECA JUNIOR
A validade desta assinatura pode ser verificada em:
<http://www.serpro.gov.br/assinador-digital>

B. Brito

07.842.798/0001-68
**AIRES E BRITO COMERCIAL DE
MOVÉIS LTDA - EPP**
Av. T-9 Nº 366 Qd. H-19, Lt. 15
Setor Marista
CEP: 74.150-300
GOIÂNIA - GO