

1. DO OBJETO

O presente Parecer apresenta a avaliação objetiva das propostas técnicas recebidas pelo IFAG – Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás, referentes ao Instrumento de Convocação Nº 13/2025, cujo objeto de contratação é a Elaboração dos Projetos Executivos e Execução da Implantação e Pavimentação da Rodovia GO-220, no trecho: ENTR. GO-341 / Perolândia, com extensão de 45,20 km, através do regime de execução de empreitada por preço global, em conformidade com o escopo estabelecido no Anteprojeto adquirido e aprovado no âmbito do Fundo Estadual de Infraestrutura – FUNDEINFRA.

2. DAS PROPONENTES

Foi informado pelo IFAG o recebimento de 7 (sete) Propostas Técnicas, a saber:

A. CONSTRUTORA CBC:

- Entrega de proposta: e-mail de 13/10/2025, às 18:43
- Enviado por: email tatiana.barros@construtoracbc.com.br
- Consórcio: Sim
- Empresa Projetista: CERTARE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

B. DESTESA TERRA CONSTRUÇÕES LTDA:

- Entrega de proposta: e-mail de 13/10/2025, às 23:41
- Enviado por: email aurelio@destesa.com.br
- Consórcio: Sim
- Empresa Projetista: WRC SOLUCOES PROJETOS GEODESIA E CONSTRUCAO LTDA

C. CONSTRUTORA JUREMA LTDA:

- Entrega de proposta: e-mail de 13/10/2025, às 23:50
- Enviado por: email licitacao@construtorajurema.com.br
- Consórcio: Não
- Empresa Projetista: Não se aplica

D. EDECONSIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA:

- Entrega de proposta: e-mail de 10/11/2025, às 10:00
- Enviado por: email comercial@edeconsil.com.br
- Consórcio: Sim
- Empresa Projetista: VIATEC ENGENHARIA LTDA

E. CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA:

- Entrega de proposta: e-mail de 12/11/2025, às 18:17
- Enviado por: email pamela.barbosa@caiapo.com.br
- Consórcio: Não
- Empresa Projetista: Não se aplica

F. LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA:

- Entrega de proposta: e-mail de 12/11/2025, às 21:05
- Enviado por: email licitacao@lucena.com.br
- Consórcio: Não
- Empresa Projetista: Não se aplica

G. COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA:

- Entrega de proposta: e-mail de 12/11/2025, às 22:32
- Enviado por: email beatriz.furtado@cosampa.com.br
- Consórcio: Não
- Empresa Projetista: Não se aplica

Desta forma, as 7 (sete) proponentes entregaram suas propostas dentro do prazo estabelecido pelo Edital do Instrumento de Convocação, cumpre a limitação de participação de consórcio entre duas empresas (uma executora e outra projetista) estabelecido pelo item 3.4 do Edital do Chamamento Público para o Credenciamento, e, portanto, **todas as proponentes se encontram aptas** ao processo de seleção.

3. VERIFICAÇÃO DO CREDENCIAMENTO

Foi realizada a verificação do credenciamento das proponentes na categoria do empreendimento em contratação (Categoria A) e atendimento ao respectivo item contábil.

Para isso foi realizado acesso ao sítio eletrônico do credenciamento realizado pela GOINFRA (http://sgl.goinfra.go.gov.br/portal_licitacao/licitacao.php?idLicitacao=1434&lote=01) e consultada a última relação de empresas credenciadas, publicada em 10/10/2025, a saber:

- A. **CONSTRUTORA CBC:** Categoria A, atende ao índice contábil;
- B. **DESTESA TERRA CONSTRUÇÕES LTDA:** Categoria A, atende ao índice contábil;
- C. **CONSTRUTORA JUREMA LTDA:** Categoria A, não atende ao índice contábil;
- D. **EDECONSIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA:** Categoria A, não atende ao índice contábil;
- E. **CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA:** Categoria A, atende ao índice contábil;
- F. **LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA:** Categoria A, atende ao índice contábil;
- G. **COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA:** Categoria A, atende ao índice contábil;

O não atendimento ao índice contábil não é impeditivo de participação no processo seletivo, conforme previsto no item 3.11 do Edital de credenciamento de empresas executoras, entretanto a empresa que não comprovar os índices contábeis exigidos para a categoria deverá contratar a obra com seguro com cláusula de retomada.

Desta forma, as 7 (sete) proponentes se enquadraram na Categoria A exigida para o empreendimento e **todas se encontram aptas** ao processo de seleção.

4. VERIFICAÇÃO DOCUMENTAL

Realizou-se a verificação dos arquivos recebimentos, em forma, para subsidiar eventual etapa diligência de complementação documental, caso couber. A verificação documental consistiu em 3 (três) verificações, entrega de pastas compactadas vazias, verificação de arquivos corrompidos, isto é, que impede a abertura dos mesmos e verificação de envio de arquivos em formato PDF e em formato editável. A seguir é apresentado o resumo da verificação de cada proponente.

PA-007	Avaliação Objetiva de Propostas Técnicas do Instrumento de Convocação IFAG Nº 13/2025 – GO-220	 CONSÓRCIO DE APOIO À ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS
Versão 1		
26/11/2025		

A. CONSTRUTORA CBC:

- a. Pastas Vazias:
CBC\1. Certificado ISO CBC\1. Certificado ISO CBC\CERTARE
CBC\4.BIM\BIM
- b. Arquivo corrompido:
IC13.2025_PROPOSTA_TÉCNICA_Conсорcio CBC - CERTARE_GO-220_FINAL.pdf
Observação: A proposta técnica na versão editável em WORD não está corrompida, e foi tomada como referência para as análises.
 (H) Certidão de Registro e Quitação (CRQ) - CREA-CE - Pessoa Física - Diego (VALIDADE 31.03.2026).pdf
 (H) Certidão de Registro e Quitação (CRQ) - CREA-CE - Pessoa Física - Diego (VALIDADE 31.03.2026).pdf
 (H) Certidão de Registro e Quitação (CRQ) - CREA-CE - Pessoa Física - Marcus (VALIDADE 31.03.2026).pdf

B. DESTESA TERRA CONSTRUÇÕES LTDA:

- a. Pastas Vazias: Ausente;
- b. Arquivo corrompido: Ausente;

C. CONSTRUTORA JUREMA LTDA:

- a. Pastas Vazias: Ausente;
- b. Arquivo corrompido:
~\$1.3-EQUIPE TÉCNICA.xlsx

D. EDECONSIL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA:

- a. Pastas Vazias: Ausente;
- b. Arquivo corrompido:
 ~\$PROTOCOLO DE ENTREGA- PLANO DE TRABALHO DA CIPA.docx
 ~\$INVENTARIO DE PRODUTOS QUIMICOS ARB05.xlsx
 Certificado Téc. Enfermagem Maria de Jesus Pereira de Oliveira
 doc09697120250807151656
 doc09698520250807152512

E. CONSTRUTORA CAIAPÓ LTDA:

- a. Pastas Vazias: Ausente;
- b. Arquivo corrompido: Ausente;

F. LUCENA INFRAESTRUTURA LTDA:

- a. Pastas Vazias:
3 pastas vazias no caminho LUCENA\SSMA Licitação Obras Publicas\SSMA Licitação Obras Publicas\8.5 Plano de Contingência\treinamentos\4 - PRODUTOS QUÍMICOS:
Treinamento
- Avaliação
- Lista de Frequencia
-Treinamento
- b. Arquivo corrompido:
~\$Anexo 01 - Inventário de Riscos Ocupacionais - Rev.0

G. COSAMPA CONSTRUÇÕES LTDA:

- a. Pastas Vazias:
3 pastas vazias no caminho COSAMPA\OneDrive_2025-11-13 - GO220\IFAG - 013 - GO 220 - ENVIAR\VOLUME 2 - ANEXOS\ANEXO VIII - PLANO DE GESTÃO DE SEG E MEIO AMB\ANEXO VIII -2. SMS Meio Amb e Saúde\2.2.Meio Ambiente:
 - GC-POP-11
 - GC-POP-77
 - GC-POP-78
- b. Arquivo corrompido: Ausente;

Foram encontradas inconsistências na apresentação dos arquivos, entretanto, os elementos essenciais para a verificação das propostas técnicas encontram-se presentes, **não sendo necessária abertura de diligência** para esclarecimentos ou complementação das propostas.

5. AVALIAÇÃO TÉCNICA OBJETIVA

Foi realizada avaliação objetiva dos 9 (nove) critérios e respectivos subtópicos estabelecidos no item 5. DO CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS do Edital do Instrumento de Convocação, bem como seus referidos pesos já pré-estabelecidos no mesmo item do Edital.

Em vista da avaliação técnica ser objetiva, sempre que possível, os itens de análise foram classificados em 3 (três) níveis de ponderação:

- **0 (zero)** – para não atende ou não foi apresentado;
- **0,5 (meio)** – para parcialmente atendido, onde couber;
- **1,0 (hum)** - para atendido.

Em casos específicos, para subtópicos que possuem muitos itens de avaliação, foram aplicadas notas intermediárias fracionadas. Por sua vez, para os subtópicos onde a nota máxima 1,0 (hum) estiver vinculada ao maior valor ou à maior quantidade apresentada entre as proponentes, foram aplicadas notas diretamente proporcionais às demais propostas. A tabela relacionando os critérios considerados para cada item está apresentada no Anexo I deste documento. As notas de cada item são calculadas da seguinte maneira:

$$N_i = \sum (P_{sub} * N_{sub})_i * 100$$

Onde:

N_i = Nota do item
 P_{sub} = Peso do subitem
 N_{sub} = Nota do subitem

A nota final de avaliação da proposta é a somatória de todas as notas de item da proponente, conforme equação abaixo:

$$NF = \sum_{i=1}^9 N_i$$

Onde:

NF = Nota Final
 N_i = Nota dos 9 itens de avaliação

A avaliação técnica objetiva resultou na pontuação apresentada na tabela a seguir.

CAEP | Avaliação de Propostas

CAEP
CONSÓRCIO DE APOIO À
ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS

ID	CRTÉRIO DE AVALIAÇÃO	PESO DO ITEM	Construtora CBC	Destesa Terra Construções LTDA	Construtora Jurema LTDA	Edeconsil Construções e Locações LTDA	Construtora Caiapó LTDA	Lucena Infraestrutura LTDA	Cosampa Construções LTDA
1	Checklist a Documentação	17,00%	16,80	11,18	14,50	13,88	15,75	9,10	14,75
2	Análise do Escopo Técnico	19,00%	10,00	7,00	4,50	9,50	16,50	4,00	15,50
3	Apresentação de Canteiro de Obras	4,00%	3,00	2,50	2,50	3,00	3,00	1,00	3,50
4	Plano de Mobilização	18,00%	12,75	12,88	8,13	11,75	9,00	5,38	18,00
5	Planejamento e Controle	14,00%	8,00	10,50	8,00	10,50	13,00	7,50	14,00
6	Histogramas	9,00%	3,50	7,00	6,00	8,00	8,00	3,00	6,50
7	Plano de atendimento aos requisitos BIM	5,00%	3,00	3,00	2,00	4,00	4,00	1,50	4,00
8	Plano de Gestão de Segurança e Meio Ambiente	9,00%	3,50	0,50	4,00	7,50	5,50	8,50	9,00
9	Plano de Gestão de Qualidade	5,00%	2,00	1,50	2,50	4,50	1,00	5,00	4,50
NOTA FINAL		100,00	62,55	56,05	52,13	72,63	75,75	44,98	89,75

PA-007	Avaliação Objetiva de Propostas Técnicas do Instrumento de Convocação IFAG Nº 13/2025 – GO-220	
Versão 1		
26/11/2025		

Pelos critérios objetivos adotados para a avaliação das Propostas técnicas apresentadas, a classificação das empresas proponentes ao processo de seleção fica definida como:

1. Cosampa Construções LTDA, com nota final de 89,75;
2. Construtora Caiapó LTDA, com nota final de 75,75;
3. Edeconsil Construções e Locações LTDA, com nota final de 72,63;
4. Construtora CBC, com nota final de 62,55;
5. Destesa Terra Construções LTDA, com nota final de 56,05;
6. Construtora Jurema LTDA, com nota final de 52,13; e
7. Lucena Infraestrutura LTDA, com nota final de 44,98.

A memória com a pontuação detalhada das proponentes está apresentada no Anexo II deste parecer.

6. CONCLUSÃO

Após as verificações e avaliação objetiva das propostas técnicas apresentadas, conclui-se que a proponente **Cosampa Construções LTDA** atingiu a maior pontuação e cumpriu os requisitos verificados, inclusive atendendo ao índice contábil do credenciamento, tornando-se apta a ser selecionada como executora do Instrumento de Convocação do IFAG Nº 13/2025. Ressalta-se, adicionalmente, que os itens considerados diferenciais durante a etapa de julgamento deverão ser incorporados ao contrato, devendo sua execução ser integralmente observada pela contratada.

PA-007	Avaliação Objetiva de Propostas Técnicas do Instrumento de Convocação IFAG Nº 13/2025 – GO-220	 CONSÓRCIO DE APOIO À ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS
Versão 1		
26/11/2025		

ANEXO I – CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

CAEP Critérios de Avaliação IC Nº 13/2025 GO-220				 CONSÓRCIO DE APOIO À ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS
ID	CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO	CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO	PESO DO ITEM (EXIGÊNCIAS)	
1	Checklist da Documentação		17,00%	
1.1	Arquivos de contratação	Documentos listados, entendidos como obrigatórios para a Proposta Técnica exigidos pelo instrumento licitatório.	2,00%	
1.1.1	Volume 1 - Proposta Técnica			
1.1.2	Volume 2 - Anexos			
1.1.3	Acervo			
1.1.4	Curriculos			
1.1.5	Lista de Desvios			
1.2	Apresentação de experiências anteriores	Distribuído igualmente entre 5 Acervos de Construção/Implantação/Pavimentação (4 de obras e 1 de projeto)	5,00%	
1.2.1	Acervo de Obra 1 - Construção/Implantação/Pavimentação		(1)	
1.2.2	Acervo de Obra 2 - Construção/Implantação/Pavimentação		(1)	
1.2.3	Acervo de Obra 3 - Construção/Implantação/Pavimentação		(1)	
1.2.4	Acervo de Obra 4 - Construção/Implantação/Pavimentação		(1)	
1.2.5	Acervo de Projeto 1 - Construção/Implantação/Pavimentação		(1)	
1.3	Curriculos dos profissionais	Nota 1,0 - Acervo CAT, em caso de Engenheiro, somente CV para Encarregado; Nota 0,5 - Apresentou outra documentação Nota 0,0 - Não apresentou o profissional ou não apresentou documentação comprobatória	5,00%	
1.3.1	Coordenador Geral (Gerente de Contrato)		(1)	
1.3.2	Coordenador de Campo (Execução de Obra)		(1)	
1.3.3	Coordenador de Projeto		(1)	
1.3.4	Engenheiro Ambiental		(1)	
1.4	Lista de desvios	Lista de desvios entre a proposta e os requisitos do projeto, apresentando as causas, consequências e medidas corretivas/preventivas. Nota 1,0 - Apresentou com considerações pertinentes Nota 0,5 - Apresentou, mas sem considerações pertinentes Note 0,0 - Não apresentou	5,00%	

PA-007	Avaliação Objetiva de Propostas Técnicas do Instrumento de Convocação IFAG Nº 13/2025 – GO-220	
Versão 1		
26/11/2025		

CAEP | Critérios de Avaliação | IC Nº 13/2025 | GO-220

ID	CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO	CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO	PESO DO ITEM (EXIGÊNCIAS)
2	Análise do Escopo Técnico		19,00%
2.1	Serviços preliminares/custos indiretos	Para nota máxima (1,0) deverá: - demonstrar clareza na solução técnica e - Reconhecer explicitamente os pontos sensíveis do empreendimento, com soluções consistentes e - Identificar eventuais deficiências do anteprojeto e propor ajustes tecnicamente embasados.	3,00%
2.2a	Terraplenagem		3,00%
2.2b	Geotecnia		3,00%
2.2c	Pavimentação		3,00%
2.3	Drenagens Profundas e Superficiais		3,00%
2.4	Obras complementares e sinalização		2,00%
2.5	Interferências		2,00%
3	Apresentação de Canteiro de Obras		4,00%
3.1	Layout Técnico	Nota 1,0 - Propôs requisitos superiores ao canteiro tipo C1 - adaptado , normatizado pela GOINFRA Nota 0,5 - Atende, no mínimo, o tipo C1 - adaptado Nota 0,0 - Não atendeu os requisitos mínimos	1,00%
3.2	Cronograma de Implantação do Canteiro de Obras	Nota 1,0 - Apresentou com redução do prazo de referência do edital (2 meses) Nota 0,5 - Apresentou, no mesmo prazo de referência Nota 0,0 - Não apresentou	1,00%
3.3	Escritórios e Refeitório	Infraestrutura: Descrição da infraestrutura (água, energia, saneamento, telecomunicações, segurança, saúde). Apoio aos Profissionais: Detalhar as condições de trabalho, conforto e bem-estar (refeitórios, sanitários, áreas de descanso, ambulatório, etc.).	1,00%
3.4	Segurança Patrimonial	Medidas para controle de acesso, vigilância, iluminação e proteção de equipamentos e materiais.	1,00%
4	Plano de Mobilização		18,00%
4.1	Metodologia executiva	Diferencial: identificar caminho crítico e planejamento estratégico para não haver atrasos ou antecipar cronograma	4,00%
4.2	Cronograma de mobilização de pessoal e equipamentos	Diferencial: cronograma identificando caminho crítico e antecipando o prazo referencial. Atendido: cronograma casado com as necessidades da obra	5,00%
4.3	Plano para a capacitação e contratação de mão-de-obra	Diferencial: plano de seleção / capacitação aderente ao escopo da contratação (característica da obra e elementos contratuais, como certificação, BIM, controles, ISO, etc).	4,00%

PA-007	Avaliação Objetiva de Propostas Técnicas do Instrumento de Convocação IFAG Nº 13/2025 – GO-220	 CONSÓRCIO DE APOIO À ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS
Versão 1		
26/11/2025		

CAEP | Critérios de Avaliação | IC Nº 13/2025 | GO-220

CONSÓRCIO DE APOIO À
ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS

ID	CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO		PESO DO ITEM (EXIGÊNCIAS)
4.4	Plano de Equipamentos		5,00%
4.4.1	Moto Niveladora	Para cada equipamento será computada as notas: Nota 1,0 - Atendeu as quantidades mínimas; Nota parcial (0 a 1) - Não atendeu as quantidades mínimas. A nota do equipamento será a fração proporcional a quantidade mínima indicada; Nota 0 - Não apresentou nenhum equipamento	(2)
4.4.2	Grade de disco		(2)
4.4.3	Rolo Compactador pé de carneiro		(2)
4.4.4	Caminhão pipa		(1)
4.4.5	Trator de Esteira D6 c/ripper		(1)
4.4.6	Caminhão Espargidor		(1)
4.4.7	Vibroacabadora		(1)
4.4.8	Rolo de Pneu		(1)
4.4.9	Rolo Liso		(1)
4.4.10	Usina de Asfalto		(1)
4.4.11	Usina de Solos		(1)
4.4.12	Caminhão Basculante		(8)
4.4.13	Betoneira		(1)
4.4.14	Caminhão Munck		(1)
4.4.15	Escavadeira Hidráulica		(2)
4.4.16	Trator de Pneu Agrícola		(2)
4.4.17	Pá Carregadeira de Pneu		(1)
4.4.18	Retro Escavadeira de Pneu		(1)
4.4.19	Compressor		(1)
4.4.20	Caminhão betoneira		(2)
5	Planejamento e Controle		14,00%
5.1	Atendimento aos prazos	Trazar como referencia o menor prazo (finalização projeto + início da obra) para maior nota e o inverso para menor nota para ponderação	5,00%
5.2	Apresentação da EAP (3 níveis)	Apresentar a EAP da obra em pelo menos 3 níveis, demonstrando a decomposição clara das entregas e atividades.	2,00%
5.3	Qualidade do cronograma (apresentação caminho crítico, interdependência atividades)	Apresentar um cronograma detalhado, com prazos e marcos bem definidos, evidenciando o caminho crítico. Utilizar a estrutura de cronograma do Anexo I.	5,00%
5.4	Organograma e eventograma	Diferencial: organograma identificando estruturação aderente ao escopo da contratação (característica da obra e elementos contratuais, como certificação, BIM, controles, ISO, etc).	2,00%

PA-007	Avaliação Objetiva de Propostas Técnicas do Instrumento de Convocação IFAG Nº 13/2025 – GO-220	 CONSÓRCIO DE APOIO À ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS
Versão 1		
26/11/2025		

CAEP Critérios de Avaliação IC Nº 13/2025 GO-220				CAEP CONSÓRCIO DE APOIO À ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS
ID	CRTÉRIO DE AVALIAÇÃO		CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO	PESO DO ITEM (EXIGÊNCIAS)
6	Histogramas			9,00%
6.1	Histograma MOD	Apresentar gráficos de MOD (Mão de Obra Direta) ao longo do tempo, alinhados com o cronograma.		2,00%
6.2	Histograma MOI	Apresentar gráficos de MOI (Mão de Obra Indireta) ao longo do tempo, alinhados com o cronograma.		2,00%
6.3	Histograma de equipamentos	Apresentar o uso detalhado e planejado de equipamentos ao longo das fases da obra.		3,00%
6.4	Histograma de materiais e serviços	Apresentar a curva de consumo/demanda dos principais materiais e serviços (ex: cimento, agregados, asfalto, serviços de subcontratados).		2,00%
7	Plano de atendimento aos requisitos BIM			5,00%
7.1	Identificação das pessoas e papéis dos principais responsáveis pela gestão do modelo BIM em obra	Nota 1,0 - Apresentou equipe, com comprovação de experiência em gestão com BIM Nota 0,5 - Apresentou equipe, sem comprovação de experiência Note 0,0 - Não apresentou equipe		1,00%
7.2	Apresentação dos processos a serem utilizados na gestão do modelo BIM para os usos nas atividades de obra	0,5 ponto - Descrever o fluxo de trabalho BIM, desde a modelagem inicial até o uso do modelo para planejamento, quantitativos, detecção de conflitos, gestão de custos e acompanhamento da obra. 0,5 ponto - Modelo BIM que será entregue ao contratante para fins de gestão de ativos (As-Built BIM).		2,00%
7.3	Disponibilidade tecnológica para gestão, manipulação e edição dos modelos a serem disponibilizados	0,5 ponto - Apresentar lista de softwares e plataformas BIM serão utilizados (ex: Revit, Civil 3D, Navisworks, CDE - Common Data Environment). 0,5 ponto - Detalhar os usos específicos do BIM neste projeto (ex: 4D - planejamento, 5D - quantitativos e custos, 6D - sustentabilidade, 7D - gestão de ativos).		2,00%
8	Plano de Gestão de Segurança e Meio Ambiente			9,00%
8.1a	Existência de Certificações ISO e Premiação (Reconhecimento Clientes) - ISO14001	Nota 1,0: Apresentou certificação ISO 14001 e válida, incluindo última inspeção Nota 0,5: Não apresentou certificação ISO 14001, porém em processo de certificação Nota 0,0: Não apresenta certificações ou documentos inválidos/fora do prazo.		1,00%
8.1b	Existência de Certificações ISO e Premiação (Reconhecimento Clientes) - ISO45001	Nota 1,0: Apresentou certificação ISO 45001 válida, incluindo última inspeção Nota 0,5: Não apresentou certificação ISO 45001, porém em processo de certificação Nota 0,0: Não apresenta certificações ou documentos inválidos/fora do prazo.		1,00%
8.2a	Robustez do Sistema de SMS da PROPONENTE - Segurança do Trabalho	Nota 1,0: Apresentou o sistema documentado com procedimentos, políticas e manuais. Nota 0,5: Apresentou parcialmento o sistema documentado com procedimentos, políticas e manuais. Nota 0,0: Ausência de documentação.		1,00%
8.2.b	Robustez do Sistema de SMS da PROPONENTE - Meio Ambiente	Nota 1,0: Apresentou o sistema documentado com procedimentos, políticas e manuais. Nota 0,5: Apresentou parcialmento o sistema documentado com procedimentos, políticas e manuais. Nota 0,0: Ausência de documentação.		1,00%

PA-007	Avaliação Objetiva de Propostas Técnicas do Instrumento de Convocação IFAG Nº 13/2025 – GO-220	
Versão 1		
26/11/2025		

CAEP | Critérios de Avaliação | IC Nº 13/2025 | GO-220

ID	CRTÉRIO DE AVALIAÇÃO	CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO	PESO DO ITEM (EXIGÊNCIAS)
8.3a	Organograma da equipe - Segurança do Trabalho	Nota 1,0: Organograma atualizado, datado, com funções claras e comprovação de qualificação (vínculo com a empresa, currículos, certificados). Nota 0,5: Organograma apresentado, mas desatualizado ou com funções/qualificações incompletas. Nota 0,0: Ausência de organograma ou falta total de comprovação de qualificação.	0,50%
8.3b	Organograma da equipe - Meio Ambiente	Nota 1,0: Organograma atualizado, datado, com funções claras e comprovação de qualificação (vínculo com a empresa, currículos, certificados). Nota 0,5: Organograma apresentado, mas desatualizado ou com funções/qualificações incompletas. Nota 0,0: Ausência de organograma ou falta total de comprovação de qualificação.	0,50%
8.4a	Atendimento às exigências da Segurança do Trabalho	Nota 1,0: Controle de riscos nos ambientes de trabalho de acordo com os riscos ocupacionais existentes, registro de treinamentos, ordem de serviços e APR. Nota 0,5: Cumprimento parcial de parte dos documentos. Nota 0,0: Não cumpre as exigências legais aplicáveis ou não apresenta registros.	1,00%
8.4b	Atendimento às exigências de Meio Ambiente	Nota 1,0: Identificar e apresentar o processo de monitoramento ambiental. Nota 0,5: Apresentar o processo de forma simplificada/generica Nota 0,0: Não apresenta o processo de monitoramento ambiental.	1,00%
8.5	Plano de Contingência	Nota 1,0: Apresentar o plano de contingência contemplando: Contaminação do solo e dos recursos hídricos, emissão de poeira e fumaça preta e geração de resíduos / Acidentes de trabalho com evidência de treinamentos/simulados. Nota 0,5: Plano existente, mas sem parte dos treinamentos/simulados. Nota 0,0: Ausência de plano ou de evidências de implementação.	1,00%
8.6a	Controle de registros da área SMS - Segurança do Trabalho	Nota 1,0: Base de dados organizada e segura, com acesso controlado e backup. Nota 0,5: Base de dados existente mas com falhas de organização, atualização ou segurança. Nota 0,0: Ausência de base organizada ou evidências de controle.	0,50%
8.6b	Controle de registros da área SMS - Meio Ambiente	Nota 1,0: Base de dados organizada e segura, com acesso controlado e backup. Nota 0,5: Base de dados existente mas com falhas de organização, atualização ou segurança. Nota 0,0: Ausência de base organizada ou evidências de controle.	0,50%

PA-007	Avaliação Objetiva de Propostas Técnicas do Instrumento de Convocação IFAG Nº 13/2025 – GO-220	
Versão 1		
26/11/2025		

CAEP | Critérios de Avaliação | IC Nº 13/2025 | GO-220



ID	CRTÉRIO DE AVALIAÇÃO	CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO	PESO DO ITEM (EXIGÊNCIAS)
9	Plano de Gestão de Qualidade		5,00%
9.1	Existência de certificação ISO	Nota 1,0: Apresentou Certificação ISO 9001 válida, incluindo última inspeção Nota 0,5: Apresentou Certificação ISO 9001, porém em processo de certificação Nota 0,0: Não apresenta certificações ou documentos inválidos/fora do prazo.	1,00%
9.2	Sistema da Qualidade da PROPONENTE	Nota 1,0: Descreveu os sistemas e processos internos para controle de qualidade, como inspeções, testes, calibração de equipamentos e auditorias. Nota 0,5: Descreveu parcialmente os sistemas e processos internos para controle de qualidade Nota 0,0: Não apresentou sistemas e processos internos para controle de qualidade	1,00%
9.3	Organograma da equipe	Nota 1,0 - Apresentou equipe, com comprovação de experiência em gestão com Nota 0,5 - Apresentou equipe, sem comprovação de experiência Note 0,0 - Não apresentou equipe	1,00%
9.4	Fluxo de aprovações	Nota 1,0 - Apresentar os fluxos (temas/áreas) mínimos. Nota 0,5 - Não apresentou a informação em formato de fluxo. Note 0,0 - Não apresentou os fluxos (temas/áreas) mínimos.	1,00%
9.5	Controle de registros, não conformidade, planos e procedimentos (Qualidade e Engenharia)	Nota 1,0 - Como as não conformidades serão identificadas, registradas, tratadas e como as ações corretivas/preventivas serão implementadas. Nota 0,5 - Não apresentou a totalidade de tratamento das não conformidades identificadas. Note 0,0 - Não apresentou o processo de identificação e tratamento das não conformidades.	1,00%
PESO FINAL			100,00%

ANEXO II – MEMÓRIA DE AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS TÉCNICAS

Cosampa Construções LTDA – Nota Final: 89,75

CAEP Avaliação de Propostas	 CONSÓRCIO DE APOIO À ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS
--------------------------------------	---

Instrumento de convocação Nº 13/2025

Proponente: Cosampa Construções LTDA

Categoria: A

Objeto: RODOVIA GO-220, TRECHO: ENTR. GO-341 / PEROLÂNDIA, COM A EXTENSÃO DE 45,20 KM

Índice financeiro: Atende

ID	CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO	PESO DO ITEM (EXIGÊNCIAS)	AVALIAÇÃO	NOTA PARCIAL
1	Checklist da Documentação	17,00%		14,75
1.1	Arquivos de contratação	2,00%	1,00	2,00
1.1.1	Volume 1 - Proposta Técnica		1,00	
1.1.2	Volume 2 - Anexos		1,00	
1.1.3	Acervo		1,00	
1.1.4	Currículos		1,00	
1.1.5	Lista de Desvios		1,00	
1.2	Apresentação de experiências anteriores	5,00%	0,80	4,00
1.2.1	Acervo de Obra 1 - Construção/Implantação/Pavimentação	(1)	1	
1.2.2	Acervo de Obra 2 - Construção/Implantação/Pavimentação	(1)	1	
1.2.3	Acervo de Obra 3 - Construção/Implantação/Pavimentação	(1)	1	
1.2.4	Acervo de Obra 4 - Construção/Implantação/Pavimentação	(1)	1	
1.2.5	Acervo de Projeto 1 - Construção/Implantação/Pavimentação	(1)	0	
1.3	Currículos dos profissionais	5,00%	0,75	3,75
1.3.1	Coordenador Geral (Gerente de Contrato)	(1)	1,00	
1.3.2	Coordenador de Campo (Execução de Obra)	(1)	1,00	
1.3.3	Coordenador de Projeto	(1)	0,50	
1.3.4	Engenheiro Ambiental	(1)	0,50	
1.4	Lista de desvios	5,00%	1,00	5,00
2	Análise do Escopo Técnico	19,00%		15,50
2.1	Serviços preliminares/custos indiretos	3,00%	1,00	3,00
2.2a	Terraplenagem	3,00%	1,00	3,00
2.2b	Geotecnia	3,00%	1,00	3,00
2.2c	Pavimentação	3,00%	1,00	3,00
2.3	Drenagens Profundas e Superficiais	3,00%	0,50	1,50
2.4	Obras complementares e sinalização	2,00%	0,50	1,00
2.5	Interferências	2,00%	0,50	1,00
3	Apresentação de Canteiro de Obras	4,00%		3,50
3.1	Layout Técnico	1,00%	0,50	0,50
3.2	Cronograma de Implantação do Canteiro de Obras	1,00%	1,00	1,00
3.3	Escritórios e Refeitório	1,00%	1,00	1,00
3.4	Segurança Patrimonial	1,00%	1,00	1,00
4	Plano de Mobilização	18,00%		18,00
4.1	Metodologia executiva	4,00%	1,00	4,00
4.2	Cronograma de mobilização de pessoal e equipamentos	5,00%	1,00	5,00
4.3	Plano para a capacitação e contratação de mão-de-obra	4,00%	1,00	4,00

CAEP Avaliação de Propostas	 CONSÓRCIO DE APOIO À ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS
--------------------------------------	---

Instrumento de convocação Nº 13/2025

Proponente: Cosampa Construções LTDA

Categoria: A

Objeto: RODOVIA GO-220, TRECHO: ENTR. GO-341 / PEROLÂNDIA, COM A EXTENSÃO DE 45,20 KM

Índice financeiro: Atende

ID	CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO	PESO DO ITEM (EXIGÊNCIAS)	AVALIAÇÃO	NOTA PARCIAL
4.4	Plano de Equipamentos	5,00%	1,00	5,00
4.4.1	Moto Niveladora	(2)	8,0	1,0
4.4.2	Grade de disco	(2)	5,0	1,0
4.4.3	Rolo Compactador pé de carneiro	(2)	5,0	1,0
4.4.4	Caminhão pipa	(1)	8,0	1,0
4.4.5	Trator de Esteira D6 c/ripper	(1)	1,0	1,0
4.4.6	Caminhão Espargidor	(1)	11,0	1,0
4.4.7	Vibroacabadora	(1)	1,0	1,0
4.4.8	Rolo de Pneu	(1)	1,0	1,0
4.4.9	Rolo Liso	(1)	4,0	1,0
4.4.10	Usina de Asfalto	(1)	1,0	1,0
4.4.11	Usina de Solos	(1)	1,0	1,0
4.4.12	Caminhão Basculante	(8)	37,0	1,0
4.4.13	Betoneira	(1)	2,0	1,0
4.4.14	Caminhão Munck	(1)	1,0	1,0
4.4.15	Escavadeira Hidráulica	(2)	3,0	1,0
4.4.16	Trator de Pneu Agrícola	(2)	7,0	1,0
4.4.17	Pá Carregadeira de Pneu	(1)	2,0	1,0
4.4.18	Retro Escavadeira de Pneu	(1)	1,0	1,0
4.4.19	Compressor	(1)	1,0	1,0
4.4.20	Caminhão betoneira	(2)	2,0	1,0
5	Planejamento e Controle	14,00%		14,00
5.1	Atendimento aos prazos	5,00%	1,00	5,00
5.2	Apresentação da EAP (3 níveis)	2,00%	1,00	2,00
5.3	Qualidade do cronograma (apresentação caminho crítico, interdependência atividades)	5,00%	1,00	5,00
5.4	Organograma e eventograma	2,00%	1,00	2,00
6	Histogramas	9,00%		6,50
6.1	Histograma MOD	2,00%	1,00	2,00
6.2	Histograma MOI	2,00%	1,00	2,00
6.3	Histograma de equipamentos	3,00%	0,50	1,50
6.4	Histograma de materiais e serviços	2,00%	0,50	1,00
7	Plano de atendimento aos requisitos BIM	5,00%		4,00
7.1	Identificação das pessoas e papéis dos principais responsáveis pela gestão do modelo BIM em obra	1,00%	1,00	1,00
7.2	Apresentação dos processos a serem utilizados na gestão do modelo BIM para os usos nas atividades de obra	2,00%	0,50	1,00
7.3	Disponibilidade tecnológica para gestão, manipulação e edição dos modelos a serem disponibilizados	2,00%	1,00	2,00

CAEP | Avaliação de Propostas

CONSÓRCIO DE APOIO À
ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS

Instrumento de convocação Nº 13/2025

Proponente: Cosampa Construções LTDA

Categoria: A

Objeto: RODOVIA GO-220, TRECHO: ENTR. GO-341 / PEROLÂNDIA, COM A EXTENSÃO DE 45,20 KM

Índice financeiro: Atende

ID	CRTÉRIO DE AVALIAÇÃO	PESO DO ITEM (EXIGÊNCIAS)	AVALIAÇÃO	NOTA PARCIAL
8	Plano de Gestão de Segurança e Meio Ambiente	9,00%		9,00
8.1a	Existência de Certificações ISO e Premiação (Reconhecimento Clientes) - ISO14001	1,00%	1,00	1,00
8.1b	Existência de Certificações ISO e Premiação (Reconhecimento Clientes) - ISO45001	1,00%	1,00	1,00
8.2a	Robustez do Sistema de SMS da PROPONENTE - Segurança do Trabalho	1,00%	1,00	1,00
8.2.b	Robustez do Sistema de SMS da PROPONENTE - Meio Ambiente	1,00%	1,00	1,00
8.3a	Organograma da equipe - Segurança do Trabalho	0,50%	1,00	0,50
8.3b	Organograma da equipe - Meio Ambiente	0,50%	1,00	0,50
8.4a	Atendimento às exigências da Segurança do Trabalho	1,00%	1,00	1,00
8.4b	Atendimento às exigências de Meio Ambiente	1,00%	1,00	1,00
8.5	Plano de Continência	1,00%	1,00	1,00
8.6a	Controle de registros da área SMS - Segurança do Trabalho	0,50%	1,00	0,50
8.6b	Controle de registros da área SMS - Meio Ambiente	0,50%	1,00	0,50
9	Plano de Gestão de Qualidade	5,00%		4,50
9.1	Existência de certificação ISO	1,00%	1,00	1,00
9.2	Sistema da Qualidade da PROPONENTE	1,00%	0,50	0,50
9.3	Organograma da equipe	1,00%	1,00	1,00
9.4	Fluxo de aprovações	1,00%	1,00	1,00
9.5	Controle de registros, não conformidade, planos e procedimentos (Qualidade e Engenharia)	1,00%	1,00	1,00
NOTA FINAL		100,00%		89,75

PA-007	Avaliação Objetiva de Propostas Técnicas do Instrumento de Convocação IFAG Nº 13/2025 – GO-220	
Versão 1		
26/11/2025		

Construtora Caiapó LTDA – Nota Final: 75,75

CAEP Avaliação de Propostas	
-------------------------------	---

Instrumento de convocação Nº 13/2025

Proponente: Construtora Caiapó LTDA

Categoria: A

Objeto: RODOVIA GO-220, TRECHO: ENTR. GO-341 / PEROLÂNDIA, COM A EXTENSÃO DE 45,20 KM

Índice financeiro: Atende

ID	CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO	PESO DO ITEM (EXIGÊNCIAS)	AVALIAÇÃO	NOTA PARCIAL
1	Checklist da Documentação	17,00%		15,75
1.1	Arquivos de contratação	2,00%	1,00	2,00
1.1.1	Volume 1 - Proposta Técnica		1,00	
1.1.2	Volume 2 - Anexos		1,00	
1.1.3	Acervo		1,00	
1.1.4	Currículos		1,00	
1.1.5	Lista de Desvios		1,00	
1.2	Apresentação de experiências anteriores	5,00%	1,00	5,00
1.2.1	Acervo de Obra 1 - Construção/Implantação/Pavimentação	(1)	1	
1.2.2	Acervo de Obra 2 - Construção/Implantação/Pavimentação	(1)	1	
1.2.3	Acervo de Obra 3 - Construção/Implantação/Pavimentação	(1)	1	
1.2.4	Acervo de Obra 4 - Construção/Implantação/Pavimentação	(1)	1	
1.2.5	Acervo de Projeto 1 - Construção/Implantação/Pavimentação	(1)	1	
1.3	Currículos dos profissionais	5,00%	0,75	3,75
1.3.1	Coordenador Geral (Gerente de Contrato)	(1)	1,00	
1.3.2	Coordenador de Campo (Execução de Obra)	(1)	1,00	
1.3.3	Coordenador de Projeto	(1)	0,50	
1.3.4	Engenheiro Ambiental	(1)	0,50	
1.4	Lista de desvios	5,00%	1,00	5,00
2	Análise do Escopo Técnico	19,00%		16,50
2.1	Serviços preliminares/custos indiretos	3,00%	1,00	3,00
2.2a	Terraplenagem	3,00%	1,00	3,00
2.2b	Geotecnia	3,00%	1,00	3,00
2.2c	Pavimentação	3,00%	1,00	3,00
2.3	Drenagens Profundas e Superficiais	3,00%	0,50	1,50
2.4	Obras complementares e sinalização	2,00%	0,50	1,00
2.5	Interferências	2,00%	1,00	2,00
3	Apresentação de Canteiro de Obras	4,00%		3,00
3.1	Layout Técnico	1,00%	0,50	0,50
3.2	Cronograma de Implantação do Canteiro de Obras	1,00%	1,00	1,00
3.3	Escritórios e Refeitório	1,00%	0,50	0,50
3.4	Segurança Patrimonial	1,00%	1,00	1,00
4	Plano de Mobilização	18,00%		9,00
4.1	Metodologia executiva	4,00%	0,00	0,00
4.2	Cronograma de mobilização de pessoal e equipamentos	5,00%	0,50	2,50
4.3	Plano para a capacitação e contratação de mão-de-obra	4,00%	0,50	2,00

CAEP Avaliação de Propostas	 CONSÓRCIO DE APOIO À ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS
--------------------------------------	---

Instrumento de convocação Nº 13/2025

Proponente: Construtora Caiapó LTDA

Categoria: A

Objeto: RODOVIA GO-220, TRECHO: ENTR. GO-341 / PEROLÂNDIA, COM A EXTENSÃO DE 45,20 KM

Índice financeiro: Atende

ID	CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO	PESO DO ITEM (EXIGÊNCIAS)	AVALIAÇÃO	NOTA PARCIAL
4.4	Plano de Equipamentos	5,00%	0,90	4,50
4.4.1	Moto Niveladora	(2)	10,0	1,0
4.4.2	Grade de disco	(2)	10,0	1,0
4.4.3	Rolo Compactador pé de carneiro	(2)	24,0	1,0
4.4.4	Caminhão pipa	(1)	15,0	1,0
4.4.5	Trator de Esteira D6 c/ripper	(1)	8,0	1,0
4.4.6	Caminhão Espargidor	(1)	3,0	1,0
4.4.7	Vibroacabadora	(1)	1,0	1,0
4.4.8	Rolo de Pneu	(1)	2,0	1,0
4.4.9	Rolo Liso	(1)	8,0	1,0
4.4.10	Usina de Asfalto	(1)	0,0	0,0
4.4.11	Usina de Solos	(1)	1,0	1,0
4.4.12	Caminhão Basculante	(8)	70,0	1,0
4.4.13	Betoneira	(1)	2,0	1,0
4.4.14	Caminhão Munck	(1)	1,0	1,0
4.4.15	Escavadeira Hidráulica	(2)	5,0	1,0
4.4.16	Trator de Pneu Agrícola	(2)	0,0	0,0
4.4.17	Pá Carregadeira de Pneu	(1)	4,0	1,0
4.4.18	Retro Escavadeira de Pneu	(1)	2,0	1,0
4.4.19	Compressor	(1)	2,0	1,0
4.4.20	Caminhão betoneira	(2)	3,0	1,0
5	Planejamento e Controle	14,00%		13,00
5.1	Atendimento aos prazos	5,00%	1,00	5,00
5.2	Apresentação da EAP (3 níveis)	2,00%	1,00	2,00
5.3	Qualidade do cronograma (apresentação caminho crítico, interdependência atividades)	5,00%	1,00	5,00
5.4	Organograma e eventograma	2,00%	0,50	1,00
6	Histogramas	9,00%		8,00
6.1	Histograma MOD	2,00%	1,00	2,00
6.2	Histograma MOI	2,00%	1,00	2,00
6.3	Histograma de equipamentos	3,00%	1,00	3,00
6.4	Histograma de materiais e serviços	2,00%	0,50	1,00
7	Plano de atendimento aos requisitos BIM	5,00%		4,00
7.1	Identificação das pessoas e papéis dos principais responsáveis pela gestão do modelo BIM em obra	1,00%	0,00	0,00
7.2	Apresentação dos processos a serem utilizados na gestão do modelo BIM para os usos nas atividades de obra	2,00%	1,00	2,00
7.3	Disponibilidade tecnológica para gestão, manipulação e edição dos modelos a serem disponibilizados	2,00%	1,00	2,00

CAEP | Avaliação de Propostas

CONSÓRCIO DE APOIO À
ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS

Instrumento de convocação Nº 13/2025

Proponente: Construtora Caiapó LTDA

Categoria: A

Objeto: RODOVIA GO-220, TRECHO: ENTR. GO-341 / PEROLÂNDIA, COM A EXTENSÃO DE 45,20 KM

Índice financeiro: Atende

ID	CRTÉRIO DE AVALIAÇÃO	PESO DO ITEM (EXIGÊNCIAS)	AVALIAÇÃO	NOTA PARCIAL
8	Plano de Gestão de Segurança e Meio Ambiente	9,00%		5,50
8.1a	Existência de Certificações ISO e Premiação (Reconhecimento Clientes) - ISO14001	1,00%	0,00	0,00
8.1b	Existência de Certificações ISO e Premiação (Reconhecimento Clientes) - ISO45001	1,00%	0,00	0,00
8.2a	Robustez do Sistema de SMS da PROPONENTE - Segurança do Trabalho	1,00%	0,50	0,50
8.2.b	Robustez do Sistema de SMS da PROPONENTE - Meio Ambiente	1,00%	0,50	0,50
8.3a	Organograma da equipe - Segurança do Trabalho	0,50%	0,50	0,25
8.3b	Organograma da equipe - Meio Ambiente	0,50%	0,50	0,25
8.4a	Atendimento às exigências da Segurança do Trabalho	1,00%	1,00	1,00
8.4b	Atendimento às exigências de Meio Ambiente	1,00%	1,00	1,00
8.5	Plano de Continência	1,00%	1,00	1,00
8.6a	Controle de registros da área SMS - Segurança do Trabalho	0,50%	1,00	0,50
8.6b	Controle de registros da área SMS - Meio Ambiente	0,50%	1,00	0,50
9	Plano de Gestão de Qualidade	5,00%		1,00
9.1	Existência de certificação ISO	1,00%	0,00	0,00
9.2	Sistema da Qualidade da PROPONENTE	1,00%	0,50	0,50
9.3	Organograma da equipe	1,00%	0,50	0,50
9.4	Fluxo de aprovações	1,00%	0,00	0,00
9.5	Controle de registros, não conformidade, planos e procedimentos (Qualidade e Engenharia)	1,00%	0,00	0,00
NOTA FINAL		100,00%		75,75

PA-007	Avaliação Objetiva de Propostas Técnicas do Instrumento de Convocação IFAG Nº 13/2025 – GO-220	
Versão 1		
26/11/2025		

Edeconsil Construções e Locações LTDA – Nota Final: 72,63

CAEP Avaliação de Propostas	
-------------------------------	---

Instrumento de convocação Nº 13/2025

Proponente: Edeconsil Construções e Locações LTDA

Categoria: A

Objeto: RODOVIA GO-220, TRECHO: ENTR. GO-341 / PEROLÂNDIA, COM A EXTENSÃO DE 45,20 KM

Índice financeiro: Não atende

ID	CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO	PESO DO ITEM (EXIGÊNCIAS)	AVALIAÇÃO	NOTA PARCIAL
1	Checklist da Documentação	17,00%		13,88
1.1	Arquivos de contratação	2,00%	1,00	2,00
1.1.1	Volume 1 - Proposta Técnica		1,00	
1.1.2	Volume 2 - Anexos		1,00	
1.1.3	Acervo		1,00	
1.1.4	Currículos		1,00	
1.1.5	Lista de Desvios		1,00	
1.2	Apresentação de experiências anteriores	5,00%	1,00	5,00
1.2.1	Acervo de Obra 1 - Construção/Implantação/Pavimentação	(1)	1	
1.2.2	Acervo de Obra 2 - Construção/Implantação/Pavimentação	(1)	1	
1.2.3	Acervo de Obra 3 - Construção/Implantação/Pavimentação	(1)	1	
1.2.4	Acervo de Obra 4 - Construção/Implantação/Pavimentação	(1)	1	
1.2.5	Acervo de Projeto 1 - Construção/Implantação/Pavimentação	(1)	1	
1.3	Currículos dos profissionais	5,00%	0,88	4,38
1.3.1	Coordenador Geral (Gerente de Contrato)	(1)	1,00	
1.3.2	Coordenador de Campo (Execução de Obra)	(1)	1,00	
1.3.3	Coordenador de Projeto	(1)	1,00	
1.3.4	Engenheiro Ambiental	(1)	0,50	
1.4	Lista de desvios	5,00%	0,50	2,50
2	Análise do Escopo Técnico	19,00%		9,50
2.1	Serviços preliminares/custos indiretos	3,00%	0,50	1,50
2.2a	Terraplenagem	3,00%	0,50	1,50
2.2b	Geotecnia	3,00%	0,50	1,50
2.2c	Pavimentação	3,00%	0,50	1,50
2.3	Drenagens Profundas e Superficiais	3,00%	0,50	1,50
2.4	Obras complementares e sinalização	2,00%	0,00	0,00
2.5	Interferências	2,00%	1,00	2,00
3	Apresentação de Canteiro de Obras	4,00%		3,00
3.1	Layout Técnico	1,00%	0,50	0,50
3.2	Cronograma de Implantação do Canteiro de Obras	1,00%	1,00	1,00
3.3	Escritórios e Refeitório	1,00%	0,50	0,50
3.4	Segurança Patrimonial	1,00%	1,00	1,00
4	Plano de Mobilização	18,00%		11,75
4.1	Metodologia executiva	4,00%	0,50	2,00
4.2	Cronograma de mobilização de pessoal e equipamentos	5,00%	0,50	2,50
4.3	Plano para a capacitação e contratação de mão-de-obra	4,00%	1,00	4,00

CAEP Avaliação de Propostas	 CONSÓRCIO DE APOIO À ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS
--------------------------------------	--

Instrumento de convocação Nº 13/2025

Proponente: Edeconsil Construções e Locações LTDA

Categoria: A

Objeto: RODOVIA GO-220, TRECHO: ENTR. GO-341 / PEROLÂNDIA, COM A EXTENSÃO DE 45,20 KM

Índice financeiro: Não atende

ID	CRTÉRIO DE AVALIAÇÃO	PESO DO ITEM (EXIGÊNCIAS)	AVALIAÇÃO	NOTA PARCIAL
4.4	Plano de Equipamentos	5,00%	0,65	3,25
4.4.1	Moto Niveladora	(2)	4,0	1,0
4.4.2	Grade de disco	(2)	0,0	0,0
4.4.3	Rolo Compactador pé de carneiro	(2)	6,0	1,0
4.4.4	Caminhão pipa	(1)	0,0	0,0
4.4.5	Trator de Esteira D6 c/ripper	(1)	2,0	1,0
4.4.6	Caminhão Espargidor	(1)	2,0	1,0
4.4.7	Vibroacabadora	(1)	1,0	1,0
4.4.8	Rolo de Pneu	(1)	2,0	1,0
4.4.9	Rolo Liso	(1)	2,0	1,0
4.4.10	Usina de Asfalto	(1)	1,0	1,0
4.4.11	Usina de Solos	(1)	0,0	0,0
4.4.12	Caminhão Basculante	(8)	15,0	1,0
4.4.13	Betoneira	(1)	0,0	0,0
4.4.14	Caminhão Munck	(1)	2,0	1,0
4.4.15	Escavadeira Hidráulica	(2)	2,0	1,0
4.4.16	Trator de Pneu Agrícola	(2)	4,0	1,0
4.4.17	Pá Carregadeira de Pneu	(1)	3,0	1,0
4.4.18	Retro Escavadeira de Pneu	(1)	0,0	0,0
4.4.19	Compressor	(1)	0,0	0,0
4.4.20	Caminhão betoneira	(2)	0,0	0,0
5	Planejamento e Controle	14,00%		10,50
5.1	Atendimento aos prazos	5,00%	0,50	2,50
5.2	Apresentação da EAP (3 níveis)	2,00%	1,00	2,00
5.3	Qualidade do cronograma (apresentação caminho crítico, interdependência atividades)	5,00%	1,00	5,00
5.4	Organograma e eventograma	2,00%	0,50	1,00
6	Histogramas	9,00%		8,00
6.1	Histograma MOD	2,00%	1,00	2,00
6.2	Histograma MOI	2,00%	1,00	2,00
6.3	Histograma de equipamentos	3,00%	1,00	3,00
6.4	Histograma de materiais e serviços	2,00%	0,50	1,00
7	Plano de atendimento aos requisitos BIM	5,00%		4,00
7.1	Identificação das pessoas e papéis dos principais responsáveis pela gestão do modelo BIM em obra	1,00%	0,00	0,00
7.2	Apresentação dos processos a serem utilizados na gestão do modelo BIM para os usos nas atividades de obra	2,00%	1,00	2,00
7.3	Disponibilidade tecnológica para gestão, manipulação e edição dos modelos a serem disponibilizados	2,00%	1,00	2,00

CAEP | Avaliação de Propostas

CAEP
CONSÓRCIO DE APOIO À
ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS

Instrumento de convocação Nº 13/2025

Proponente: Edeconsil Construções e Locações LTDA

Categoria: A

Objeto: RODOVIA GO-220, TRECHO: ENTR. GO-341 / PEROLÂNDIA, COM A EXTENSÃO DE 45,20 KM

Índice financeiro: Não atende

ID	CRTÉRIO DE AVALIAÇÃO	PESO DO ITEM (EXIGÊNCIAS)	AVALIAÇÃO	NOTA PARCIAL
8	Plano de Gestão de Segurança e Meio Ambiente	9,00%		7,50
8.1a	Existência de Certificações ISO e Premiação (Reconhecimento Clientes) - ISO14001	1,00%	0,50	0,50
8.1b	Existência de Certificações ISO e Premiação (Reconhecimento Clientes) - ISO45001	1,00%	0,00	0,00
8.2a	Robustez do Sistema de SMS da PROPONENTE - Segurança do Trabalho	1,00%	1,00	1,00
8.2.b	Robustez do Sistema de SMS da PROPONENTE - Meio Ambiente	1,00%	1,00	1,00
8.3a	Organograma da equipe - Segurança do Trabalho	0,50%	1,00	0,50
8.3b	Organograma da equipe - Meio Ambiente	0,50%	1,00	0,50
8.4a	Atendimento às exigências da Segurança do Trabalho	1,00%	1,00	1,00
8.4b	Atendimento às exigências de Meio Ambiente	1,00%	1,00	1,00
8.5	Plano de Continência	1,00%	1,00	1,00
8.6a	Controle de registros da área SMS - Segurança do Trabalho	0,50%	1,00	0,50
8.6b	Controle de registros da área SMS - Meio Ambiente	0,50%	1,00	0,50
9	Plano de Gestão de Qualidade	5,00%		4,50
9.1	Existência de certificação ISO	1,00%	1,00	1,00
9.2	Sistema da Qualidade da PROPONENTE	1,00%	0,50	0,50
9.3	Organograma da equipe	1,00%	1,00	1,00
9.4	Fluxo de aprovações	1,00%	1,00	1,00
9.5	Controle de registros, não conformidade, planos e procedimentos (Qualidade e Engenharia)	1,00%	1,00	1,00
NOTA FINAL		100,00%		72,63

PA-007	Avaliação Objetiva de Propostas Técnicas do Instrumento de Convocação IFAG Nº 13/2025 – GO-220	
Versão 1		
26/11/2025		

Construtora CBC – Nota Final: 62,55

CAEP Avaliação de Propostas	
-------------------------------	---

Instrumento de convocação Nº 13/2025

Proponente: Construtora CBC

Categoria: A

Objeto: RODOVIA GO-220, TRECHO: ENTR. GO-341 / PEROLÂNDIA, COM A EXTENSÃO DE 45,20 KM

Índice financeiro: Atende

ID	CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO	PESO DO ITEM (EXIGÊNCIAS)	AVALIAÇÃO	NOTA PARCIAL
1	Checklist da Documentação	17,00%		16,80
1.1	Arquivos de contratação	2,00%	0,90	1,80
1.1.1	Volume 1 - Proposta Técnica		1,00	
1.1.2	Volume 2 - Anexos		0,50	
1.1.3	Acervo		1,00	
1.1.4	Currículos		1,00	
1.1.5	Lista de Desvios		1,00	
1.2	Apresentação de experiências anteriores	5,00%	1,00	5,00
1.2.1	Acervo de Obra 1 - Construção/Implantação/Pavimentação	(1)	1	
1.2.2	Acervo de Obra 2 - Construção/Implantação/Pavimentação	(1)	1	
1.2.3	Acervo de Obra 3 - Construção/Implantação/Pavimentação	(1)	1	
1.2.4	Acervo de Obra 4 - Construção/Implantação/Pavimentação	(1)	1	
1.2.5	Acervo de Projeto 1 - Construção/Implantação/Pavimentação	(1)	1	
1.3	Currículos dos profissionais	5,00%	1,00	5,00
1.3.1	Coordenador Geral (Gerente de Contrato)	(1)	1,00	
1.3.2	Coordenador de Campo (Execução de Obra)	(1)	1,00	
1.3.3	Coordenador de Projeto	(1)	1,00	
1.3.4	Engenheiro Ambiental	(1)	1,00	
1.4	Lista de desvios	5,00%	1,00	5,00
2	Análise do Escopo Técnico	19,00%		10,00
2.1	Serviços preliminares/custos indiretos	3,00%	0,00	0,00
2.2a	Terraplenagem	3,00%	1,00	3,00
2.2b	Geotecnia	3,00%	0,50	1,50
2.2c	Pavimentação	3,00%	1,00	3,00
2.3	Drenagens Profundas e Superficiais	3,00%	0,50	1,50
2.4	Obras complementares e sinalização	2,00%	0,00	0,00
2.5	Interferências	2,00%	0,50	1,00
3	Apresentação de Canteiro de Obras	4,00%		3,00
3.1	Layout Técnico	1,00%	0,50	0,50
3.2	Cronograma de Implantação do Canteiro de Obras	1,00%	0,50	0,50
3.3	Escritórios e Refeitório	1,00%	1,00	1,00
3.4	Segurança Patrimonial	1,00%	1,00	1,00
4	Plano de Mobilização	18,00%		12,75
4.1	Metodologia executiva	4,00%	1,00	4,00
4.2	Cronograma de mobilização de pessoal e equipamentos	5,00%	0,50	2,50
4.3	Plano para a capacitação e contratação de mão-de-obra	4,00%	0,50	2,00

CAEP Avaliação de Propostas	 CONSÓRCIO DE APOIO À ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS
--------------------------------------	---

Instrumento de convocação Nº 13/2025

Proponente: Construtora CBC

Categoria: A

Objeto: RODOVIA GO-220, TRECHO: ENTR. GO-341 / PEROLÂNDIA, COM A EXTENSÃO DE 45,20 KM

Índice financeiro: Atende

ID	CRTÉRIO DE AVALIAÇÃO	PESO DO ITEM (EXIGÊNCIAS)	AVALIAÇÃO	NOTA PARCIAL
4.4	Plano de Equipamentos	5,00%	0,85	4,25
4.4.1	Moto Niveladora	(2)	5,0	1,0
4.4.2	Grade de disco	(2)	3,0	1,0
4.4.3	Rolo Compactador pé de carneiro	(2)	3,0	1,0
4.4.4	Caminhão pipa	(1)	0,0	0,0
4.4.5	Trator de Esteira D6 c/ripper	(1)	1,0	1,0
4.4.6	Caminhão Espargidor	(1)	1,0	1,0
4.4.7	Vibroacabadora	(1)	1,0	1,0
4.4.8	Rolo de Pneu	(1)	1,0	1,0
4.4.9	Rolo Liso	(1)	2,0	1,0
4.4.10	Usina de Asfalto	(1)	1,0	1,0
4.4.11	Usina de Solos	(1)	0,0	0,0
4.4.12	Caminhão Basculante	(8)	23,0	1,0
4.4.13	Betoneira	(1)	1,0	1,0
4.4.14	Caminhão Munck	(1)	1,0	1,0
4.4.15	Escavadeira Hidráulica	(2)	2,0	1,0
4.4.16	Trator de Pneu Agrícola	(2)	0,0	0,0
4.4.17	Pá Carregadeira de Pneu	(1)	1,0	1,0
4.4.18	Retro Escavadeira de Pneu	(1)	1,0	1,0
4.4.19	Compressor	(1)	1,0	1,0
4.4.20	Caminhão betoneira	(2)	2,0	1,0
5	Planejamento e Controle	14,00%		8,00
5.1	Atendimento aos prazos	5,00%	0,50	2,50
5.2	Apresentação da EAP (3 níveis)	2,00%	1,00	2,00
5.3	Qualidade do cronograma (apresentação caminho crítico, interdependência atividades)	5,00%	0,50	2,50
5.4	Organograma e eventograma	2,00%	0,50	1,00
6	Histogramas	9,00%		3,50
6.1	Histograma MOD	2,00%	0,50	1,00
6.2	Histograma MOI	2,00%	0,50	1,00
6.3	Histograma de equipamentos	3,00%	0,50	1,50
6.4	Histograma de materiais e serviços	2,00%	0,00	0,00
7	Plano de atendimento aos requisitos BIM	5,00%		3,00
7.1	Identificação das pessoas e papéis dos principais responsáveis pela gestão do modelo BIM em obra	1,00%	1,00	1,00
7.2	Apresentação dos processos a serem utilizados na gestão do modelo BIM para os usos nas atividades de obra	2,00%	0,50	1,00
7.3	Disponibilidade tecnológica para gestão, manipulação e edição dos modelos a serem disponibilizados	2,00%	0,50	1,00

CAEP | Avaliação de Propostas

CONSÓRCIO DE APOIO À
ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS

Instrumento de convocação Nº 13/2025

Proponente: Construtora CBC

Categoria: A

Objeto: RODOVIA GO-220, TRECHO: ENTR. GO-341 / PEROLÂNDIA, COM A EXTENSÃO DE 45,20 KM

Índice financeiro: Atende

ID	CRTÉRIO DE AVALIAÇÃO	PESO DO ITEM (EXIGÊNCIAS)	AVALIAÇÃO	NOTA PARCIAL
8	Plano de Gestão de Segurança e Meio Ambiente	9,00%		3,50
8.1a	Existência de Certificações ISO e Premiação (Reconhecimento Clientes) - ISO14001	1,00%	0,00	0,00
8.1b	Existência de Certificações ISO e Premiação (Reconhecimento Clientes) - ISO45001	1,00%	0,00	0,00
8.2a	Robustez do Sistema de SMS da PROPONENTE - Segurança do Trabalho	1,00%	0,00	0,00
8.2.b	Robustez do Sistema de SMS da PROPONENTE - Meio Ambiente	1,00%	0,00	0,00
8.3a	Organograma da equipe - Segurança do Trabalho	0,50%	0,50	0,25
8.3b	Organograma da equipe - Meio Ambiente	0,50%	0,50	0,25
8.4a	Atendimento às exigências da Segurança do Trabalho	1,00%	1,00	1,00
8.4b	Atendimento às exigências de Meio Ambiente	1,00%	0,50	0,50
8.5	Plano de Continência	1,00%	1,00	1,00
8.6a	Controle de registros da área SMS - Segurança do Trabalho	0,50%	0,50	0,25
8.6b	Controle de registros da área SMS - Meio Ambiente	0,50%	0,50	0,25
9	Plano de Gestão de Qualidade	5,00%		2,00
9.1	Existência de certificação ISO	1,00%	0,00	0,00
9.2	Sistema da Qualidade da PROPONENTE	1,00%	1,00	1,00
9.3	Organograma da equipe	1,00%	0,50	0,50
9.4	Fluxo de aprovações	1,00%	0,00	0,00
9.5	Controle de registros, não conformidade, planos e procedimentos (Qualidade e Engenharia)	1,00%	0,50	0,50
NOTA FINAL		100,00%		62,55

PA-007	Avaliação Objetiva de Propostas Técnicas do Instrumento de Convocação IFAG Nº 13/2025 – GO-220	
Versão 1		
26/11/2025		

Destesa Terra Construções LTDA – Nota Final: 56,05

CAEP Avaliação de Propostas	
-------------------------------	---

Instrumento de convocação Nº 13/2025

Proponente:

Destesa Terra Construções LTDA

Categoria:

A

Objeto: RODOVIA GO-220, TRECHO: ENTR. GO-341 / PEROLÂNDIA, COM A EXTENSÃO DE 45,20 KM

Índice financeiro:

Atende

ID	CRTÉRIO DE AVALIAÇÃO	PESO DO ITEM (EXIGÊNCIAS)	AVALIAÇÃO	NOTA PARCIAL
1	Checklist da Documentação	17,00%		11,18
1.1	Arquivos de contratação	2,00%	0,90	1,80
1.1.1	Volume 1 - Proposta Técnica		1,00	
1.1.2	Volume 2 - Anexos		0,50	
1.1.3	Acervo		1,00	
1.1.4	Currículos		1,00	
1.1.5	Lista de Desvios		1,00	
1.2	Apresentação de experiências anteriores	5,00%	1,00	5,00
1.2.1	Acervo de Obra 1 - Construção/Implantação/Pavimentação	(1)	1	
1.2.2	Acervo de Obra 2 - Construção/Implantação/Pavimentação	(1)	1	
1.2.3	Acervo de Obra 3 - Construção/Implantação/Pavimentação	(1)	1	
1.2.4	Acervo de Obra 4 - Construção/Implantação/Pavimentação	(1)	1	
1.2.5	Acervo de Projeto 1 - Construção/Implantação/Pavimentação	(1)	1	
1.3	Currículos dos profissionais	5,00%	0,38	1,88
1.3.1	Coordenador Geral (Gerente de Contrato)	(1)	0,50	
1.3.2	Coordenador de Campo (Execução de Obra)	(1)	0,50	
1.3.3	Coordenador de Projeto	(1)	0,50	
1.3.4	Engenheiro Ambiental	(1)	0,00	
1.4	Lista de desvios	5,00%	0,50	2,50
2	Análise do Escopo Técnico	19,00%		7,00
2.1	Serviços preliminares/custos indiretos	3,00%	0,50	1,50
2.2a	Terraplenagem	3,00%	0,50	1,50
2.2b	Geotecnia	3,00%	0,00	0,00
2.2c	Pavimentação	3,00%	0,50	1,50
2.3	Drenagens Profundas e Superficiais	3,00%	0,50	1,50
2.4	Obras complementares e sinalização	2,00%	0,50	1,00
2.5	Interferências	2,00%	0,00	0,00
3	Apresentação de Canteiro de Obras	4,00%		2,50
3.1	Layout Técnico	1,00%	0,50	0,50
3.2	Cronograma de Implantação do Canteiro de Obras	1,00%	0,50	0,50
3.3	Escritórios e Refeitório	1,00%	1,00	1,00
3.4	Segurança Patrimonial	1,00%	0,50	0,50
4	Plano de Mobilização	18,00%		12,88
4.1	Metodologia executiva	4,00%	1,00	4,00
4.2	Cronograma de mobilização de pessoal e equipamentos	5,00%	0,50	2,50
4.3	Plano para a capacitação e contratação de mão-de-obra	4,00%	0,50	2,00

CAEP Avaliação de Propostas	 CONSÓRCIO DE APOIO À ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS
--------------------------------------	---

Instrumento de convocação Nº 13/2025

Proponente: Destesa Terra Construções LTDA

Categoria: A

Objeto: RODOVIA GO-220, TRECHO: ENTR. GO-341 / PEROLÂNDIA, COM A EXTENSÃO DE 45,20 KM

Índice financeiro: Atende

ID	CRTÉRIO DE AVALIAÇÃO	PESO DO ITEM (EXIGÊNCIAS)	AVALIAÇÃO	NOTA PARCIAL
4.4	Plano de Equipamentos	5,00%	0,88	4,38
4.4.1	Moto Niveladora	(2)	7,0	1,0
4.4.2	Grade de disco	(2)	3,0	1,0
4.4.3	Rolo Compactador pé de carneiro	(2)	1,0	0,5
4.4.4	Caminhão pipa	(1)	10,0	1,0
4.4.5	Trator de Esteira D6 c/ripper	(1)	2,0	1,0
4.4.6	Caminhão Espargidor	(1)	4,0	1,0
4.4.7	Vibroacabadora	(1)	1,0	1,0
4.4.8	Rolo de Pneu	(1)	2,0	1,0
4.4.9	Rolo Liso	(1)	2,0	1,0
4.4.10	Usina de Asfalto	(1)	2,0	1,0
4.4.11	Usina de Solos	(1)	0,0	0,0
4.4.12	Caminhão Basculante	(8)	21,0	1,0
4.4.13	Betoneira	(1)	1,0	1,0
4.4.14	Caminhão Munck	(1)	3,0	1,0
4.4.15	Escavadeira Hidráulica	(2)	9,0	1,0
4.4.16	Trator de Pneu Agrícola	(2)	4,0	1,0
4.4.17	Pá Carregadeira de Pneu	(1)	3,0	1,0
4.4.18	Retro Escavadeira de Pneu	(1)	1,0	1,0
4.4.19	Compressor	(1)	2,0	1,0
4.4.20	Caminhão betoneira	(2)	0,0	0,0
5	Planejamento e Controle	14,00%		10,50
5.1	Atendimento aos prazos	5,00%	0,50	2,50
5.2	Apresentação da EAP (3 níveis)	2,00%	1,00	2,00
5.3	Qualidade do cronograma (apresentação caminho crítico, interdependência atividades)	5,00%	1,00	5,00
5.4	Organograma e eventograma	2,00%	0,50	1,00
6	Histogramas	9,00%		7,00
6.1	Histograma MOD	2,00%	1,00	2,00
6.2	Histograma MOI	2,00%	1,00	2,00
6.3	Histograma de equipamentos	3,00%	1,00	3,00
6.4	Histograma de materiais e serviços	2,00%	0,00	0,00
7	Plano de atendimento aos requisitos BIM	5,00%		3,00
7.1	Identificação das pessoas e papéis dos principais responsáveis pela gestão do modelo BIM em obra	1,00%	0,00	0,00
7.2	Apresentação dos processos a serem utilizados na gestão do modelo BIM para os usos nas atividades de obra	2,00%	0,50	1,00
7.3	Disponibilidade tecnológica para gestão, manipulação e edição dos modelos a serem disponibilizados	2,00%	1,00	2,00

PA-007	Avaliação Objetiva de Propostas Técnicas do Instrumento de Convocação IFAG Nº 13/2025 – GO-220	
Versão 1		
26/11/2025		

CAEP | Avaliação de Propostas

Instrumento de convocação Nº 13/2025

Proponente: Destesa Terra Construções LTDA

Categoria: A

Objeto: RODOVIA GO-220, TRECHO: ENTR. GO-341 / PEROLÂNDIA, COM A EXTENSÃO DE 45,20 KM

Índice financeiro: Atende

ID	CRTÉRIO DE AVALIAÇÃO	PESO DO ITEM (EXIGÊNCIAS)	AVALIAÇÃO	NOTA PARCIAL
8	Plano de Gestão de Segurança e Meio Ambiente	9,00%		0,50
8.1a	Existência de Certificações ISO e Premiação (Reconhecimento Clientes) - ISO14001	1,00%	0,00	0,00
8.1b	Existência de Certificações ISO e Premiação (Reconhecimento Clientes) - ISO45001	1,00%	0,00	0,00
8.2a	Robustez do Sistema de SMS da PROPONENTE - Segurança do Trabalho	1,00%	0,00	0,00
8.2.b	Robustez do Sistema de SMS da PROPONENTE - Meio Ambiente	1,00%	0,00	0,00
8.3a	Organograma da equipe - Segurança do Trabalho	0,50%	0,50	0,25
8.3b	Organograma da equipe - Meio Ambiente	0,50%	0,50	0,25
8.4a	Atendimento às exigências da Segurança do Trabalho	1,00%	0,00	0,00
8.4b	Atendimento às exigências de Meio Ambiente	1,00%	0,00	0,00
8.5	Plano de Continência	1,00%	0,00	0,00
8.6a	Controle de registros da área SMS - Segurança do Trabalho	0,50%	0,00	0,00
8.6b	Controle de registros da área SMS - Meio Ambiente	0,50%	0,00	0,00
9	Plano de Gestão de Qualidade	5,00%		1,50
9.1	Existência de certificação ISO	1,00%	0,00	0,00
9.2	Sistema da Qualidade da PROPONENTE	1,00%	0,00	0,00
9.3	Organograma da equipe	1,00%	0,50	0,50
9.4	Fluxo de aprovações	1,00%	1,00	1,00
9.5	Controle de registros, não conformidade, planos e procedimentos (Qualidade e Engenharia)	1,00%	0,00	0,00
NOTA FINAL		100,00%		56,05

PA-007	Avaliação Objetiva de Propostas Técnicas do Instrumento de Convocação IFAG Nº 13/2025 – GO-220	
Versão 1		
26/11/2025		

Construtora Jurema LTDA – Nota Final: 52,13

CAEP Avaliação de Propostas	
-------------------------------	---

Instrumento de convocação Nº 13/2025

Proponente: Construtora Jurema LTDA

Categoria: A

Objeto: RODOVIA GO-220, TRECHO: ENTR. GO-341 / PEROLÂNDIA, COM A EXTENSÃO DE 45,20 KM

Índice financeiro: Não atende

ID	CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO	PESO DO ITEM (EXIGÊNCIAS)	AVALIAÇÃO	NOTA PARCIAL
1	Checklist da Documentação	17,00%		14,50
1.1	Arquivos de contratação	2,00%	1,00	2,00
1.1.1	Volume 1 - Proposta Técnica		1,00	
1.1.2	Volume 2 - Anexos		1,00	
1.1.3	Acervo		1,00	
1.1.4	Currículos		1,00	
1.1.5	Lista de Desvios		1,00	
1.2	Apresentação de experiências anteriores	5,00%	1,00	5,00
1.2.1	Acervo de Obra 1 - Construção/Implantação/Pavimentação	(1)	1	
1.2.2	Acervo de Obra 2 - Construção/Implantação/Pavimentação	(1)	1	
1.2.3	Acervo de Obra 3 - Construção/Implantação/Pavimentação	(1)	1	
1.2.4	Acervo de Obra 4 - Construção/Implantação/Pavimentação	(1)	1	
1.2.5	Acervo de Projeto 1 - Construção/Implantação/Pavimentação	(1)	1	
1.3	Currículos dos profissionais	5,00%	1,00	5,00
1.3.1	Coordenador Geral (Gerente de Contrato)	(1)	1,00	
1.3.2	Coordenador de Campo (Execução de Obra)	(1)	1,00	
1.3.3	Coordenador de Projeto	(1)	1,00	
1.3.4	Engenheiro Ambiental	(1)	1,00	
1.4	Lista de desvios	5,00%	0,50	2,50
2	Análise do Escopo Técnico	19,00%		4,50
2.1	Serviços preliminares/custos indiretos	3,00%	0,00	0,00
2.2a	Terraplenagem	3,00%	0,50	1,50
2.2b	Geotecnia	3,00%	0,00	0,00
2.2c	Pavimentação	3,00%	0,50	1,50
2.3	Drenagens Profundas e Superficiais	3,00%	0,50	1,50
2.4	Obras complementares e sinalização	2,00%	0,00	0,00
2.5	Interferências	2,00%	0,00	0,00
3	Apresentação de Canteiro de Obras	4,00%		2,50
3.1	Layout Técnico	1,00%	0,50	0,50
3.2	Cronograma de Implantação do Canteiro de Obras	1,00%	1,00	1,00
3.3	Escritórios e Refeitório	1,00%	0,00	0,00
3.4	Segurança Patrimonial	1,00%	1,00	1,00
4	Plano de Mobilização	18,00%		8,13
4.1	Metodologia executiva	4,00%	0,50	2,00
4.2	Cronograma de mobilização de pessoal e equipamentos	5,00%	0,00	0,00
4.3	Plano para a capacitação e contratação de mão-de-obra	4,00%	0,50	2,00

CAEP Avaliação de Propostas	 CONSÓRCIO DE APOIO À ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS
--------------------------------------	---

Instrumento de convocação Nº 13/2025

Proponente: Construtora Jurema LTDA

Categoria: A

Objeto: RODOVIA GO-220, TRECHO: ENTR. GO-341 / PEROLÂNDIA, COM A EXTENSÃO DE 45,20 KM

Índice financeiro: Não atende

ID	CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO	PESO DO ITEM (EXIGÊNCIAS)	AVALIAÇÃO	NOTA PARCIAL
4.4	Plano de Equipamentos	5,00%	0,83	4,13
4.4.1	Moto Niveladora	(2)	4,0	1,0
4.4.2	Grade de disco	(2)	1,0	0,5
4.4.3	Rolo Compactador pé de carneiro	(2)	10,0	1,0
4.4.4	Caminhão pipa	(1)	0,0	0,0
4.4.5	Trator de Esteira D6 c/ripper	(1)	2,0	1,0
4.4.6	Caminhão Espargidor	(1)	0,0	0,0
4.4.7	Vibroacabadora	(1)	6,0	1,0
4.4.8	Rolo de Pneu	(1)	2,0	1,0
4.4.9	Rolo Liso	(1)	3,0	1,0
4.4.10	Usina de Asfalto	(1)	1,0	1,0
4.4.11	Usina de Solos	(1)	1,0	1,0
4.4.12	Caminhão Basculante	(8)	42,0	1,0
4.4.13	Betoneira	(1)	2,0	1,0
4.4.14	Caminhão Munck	(1)	2,0	1,0
4.4.15	Escavadeira Hidráulica	(2)	4,0	1,0
4.4.16	Trator de Pneu Agrícola	(2)	3,0	1,0
4.4.17	Pá Carregadeira de Pneu	(1)	2,0	1,0
4.4.18	Retro Escavadeira de Pneu	(1)	2,0	1,0
4.4.19	Compressor	(1)	1,0	1,0
4.4.20	Caminhão betoneira	(2)	0,0	0,0
5	Planejamento e Controle	14,00%		8,00
5.1	Atendimento aos prazos	5,00%	1,00	5,00
5.2	Apresentação da EAP (3 níveis)	2,00%	1,00	2,00
5.3	Qualidade do cronograma (apresentação caminho crítico, interdependência atividades)	5,00%	0,00	0,00
5.4	Organograma e eventograma	2,00%	0,50	1,00
6	Histogramas	9,00%		6,00
6.1	Histograma MOD	2,00%	0,50	1,00
6.2	Histograma MOI	2,00%	1,00	2,00
6.3	Histograma de equipamentos	3,00%	1,00	3,00
6.4	Histograma de materiais e serviços	2,00%	0,00	0,00
7	Plano de atendimento aos requisitos BIM	5,00%		2,00
7.1	Identificação das pessoas e papéis dos principais responsáveis pela gestão do modelo BIM em obra	1,00%	0,00	0,00
7.2	Apresentação dos processos a serem utilizados na gestão do modelo BIM para os usos nas atividades de obra	2,00%	0,50	1,00
7.3	Disponibilidade tecnológica para gestão, manipulação e edição dos modelos a serem disponibilizados	2,00%	0,50	1,00

CAEP | Avaliação de Propostas

CONSÓRCIO DE APOIO À
ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS

Instrumento de convocação Nº 13/2025

Proponente: Construtora Jurema LTDA

Categoria: A

Objeto: RODOVIA GO-220, TRECHO: ENTR. GO-341 / PEROLÂNDIA, COM A EXTENSÃO DE 45,20 KM

Índice financeiro: Não atende

ID	CRTÉRIO DE AVALIAÇÃO	PESO DO ITEM (EXIGÊNCIAS)	AVALIAÇÃO	NOTA PARCIAL
8	Plano de Gestão de Segurança e Meio Ambiente	9,00%		4,00
8.1a	Existência de Certificações ISO e Premiação (Reconhecimento Clientes) - ISO14001	1,00%	0,00	0,00
8.1b	Existência de Certificações ISO e Premiação (Reconhecimento Clientes) - ISO45001	1,00%	0,00	0,00
8.2a	Robustez do Sistema de SMS da PROPONENTE - Segurança do Trabalho	1,00%	0,50	0,50
8.2.b	Robustez do Sistema de SMS da PROPONENTE - Meio Ambiente	1,00%	0,50	0,50
8.3a	Organograma da equipe - Segurança do Trabalho	0,50%	0,50	0,25
8.3b	Organograma da equipe - Meio Ambiente	0,50%	0,50	0,25
8.4a	Atendimento às exigências da Segurança do Trabalho	1,00%	0,50	0,50
8.4b	Atendimento às exigências de Meio Ambiente	1,00%	0,50	0,50
8.5	Plano de Continência	1,00%	0,50	0,50
8.6a	Controle de registros da área SMS - Segurança do Trabalho	0,50%	1,00	0,50
8.6b	Controle de registros da área SMS - Meio Ambiente	0,50%	1,00	0,50
9	Plano de Gestão de Qualidade	5,00%		2,50
9.1	Existência de certificação ISO	1,00%	1,00	1,00
9.2	Sistema da Qualidade da PROPONENTE	1,00%	0,50	0,50
9.3	Organograma da equipe	1,00%	0,50	0,50
9.4	Fluxo de aprovações	1,00%	0,00	0,00
9.5	Controle de registros, não conformidade, planos e procedimentos (Qualidade e Engenharia)	1,00%	0,50	0,50
NOTA FINAL		100,00%		52,13

PA-007	Avaliação Objetiva de Propostas Técnicas do Instrumento de Convocação IFAG Nº 13/2025 – GO-220	
Versão 1		
26/11/2025		

Lucena Infraestrutura LTDA– Nota Final: 44,98

CAEP Avaliação de Propostas	
-------------------------------	---

Instrumento de convocação Nº 13/2025

Proponente: Lucena Infraestrutura LTDA

Categoria: A

Objeto: RODOVIA GO-220, TRECHO: ENTR. GO-341 / PEROLÂNDIA, COM A EXTENSÃO DE 45,20 KM

Índice financeiro: Atende

ID	CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO	PESO DO ITEM (EXIGÊNCIAS)	AVALIAÇÃO	NOTA PARCIAL
1	Checklist da Documentação	17,00%		9,10
1.1	Arquivos de contratação	2,00%	0,80	1,60
1.1.1	Volume 1 - Proposta Técnica		0,50	
1.1.2	Volume 2 - Anexos		0,50	
1.1.3	Acervo		1,00	
1.1.4	Currículos		1,00	
1.1.5	Lista de Desvios		1,00	
1.2	Apresentação de experiências anteriores	5,00%	1,00	5,00
1.2.1	Acervo de Obra 1 - Construção/Implantação/Pavimentação	(1)	1	
1.2.2	Acervo de Obra 2 - Construção/Implantação/Pavimentação	(1)	1	
1.2.3	Acervo de Obra 3 - Construção/Implantação/Pavimentação	(1)	1	
1.2.4	Acervo de Obra 4 - Construção/Implantação/Pavimentação	(1)	1	
1.2.5	Acervo de Projeto 1 - Construção/Implantação/Pavimentação	(1)	1	
1.3	Currículos dos profissionais	5,00%	0,50	2,50
1.3.1	Coordenador Geral (Gerente de Contrato)	(1)	0,50	
1.3.2	Coordenador de Campo (Execução de Obra)	(1)	0,50	
1.3.3	Coordenador de Projeto	(1)	0,50	
1.3.4	Engenheiro Ambiental	(1)	0,50	
1.4	Lista de desvios	5,00%	0,00	0,00
2	Análise do Escopo Técnico	19,00%		4,00
2.1	Serviços preliminares/custos indiretos	3,00%	0,50	1,50
2.2a	Terraplenagem	3,00%	0,50	1,50
2.2b	Geotecnia	3,00%	0,00	0,00
2.2c	Pavimentação	3,00%	0,00	0,00
2.3	Drenagens Profundas e Superficiais	3,00%	0,00	0,00
2.4	Obras complementares e sinalização	2,00%	0,50	1,00
2.5	Interferências	2,00%	0,00	0,00
3	Apresentação de Canteiro de Obras	4,00%		1,00
3.1	Layout Técnico	1,00%	0,50	0,50
3.2	Cronograma de Implantação do Canteiro de Obras	1,00%	0,50	0,50
3.3	Escritórios e Refeitório	1,00%	0,00	0,00
3.4	Segurança Patrimonial	1,00%	0,00	0,00
4	Plano de Mobilização	18,00%		5,38
4.1	Metodologia executiva	4,00%	0,50	2,00
4.2	Cronograma de mobilização de pessoal e equipamentos	5,00%	0,00	0,00
4.3	Plano para a capacitação e contratação de mão-de-obra	4,00%	0,00	0,00

CAEP Avaliação de Propostas	 CONSÓRCIO DE APOIO À ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS
--------------------------------------	---

Instrumento de convocação Nº 13/2025

Proponente: Lucena Infraestrutura LTDA

Categoria: A

Objeto: RODOVIA GO-220, TRECHO: ENTR. GO-341 / PEROLÂNDIA, COM A EXTENSÃO DE 45,20 KM

Índice financeiro: Atende

ID	CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO	PESO DO ITEM (EXIGÊNCIAS)	AVALIAÇÃO	NOTA PARCIAL
4.4	Plano de Equipamentos	5,00%	0,68	3,38
4.4.1	Moto Niveladora	(2)	4,0	1,0
4.4.2	Grade de disco	(2)	4,0	1,0
4.4.3	Rolo Compactador pé de carneiro	(2)	6,0	1,0
4.4.4	Caminhão pipa	(1)	6,0	1,0
4.4.5	Trator de Esteira D6 c/ripper	(1)	2,0	1,0
4.4.6	Caminhão Espargidor	(1)	2,0	1,0
4.4.7	Vibroacabadora	(1)	1,0	1,0
4.4.8	Rolo de Pneu	(1)	1,0	1,0
4.4.9	Rolo Liso	(1)	1,0	1,0
4.4.10	Usina de Asfalto	(1)	1,0	1,0
4.4.11	Usina de Solos	(1)	0,0	0,0
4.4.12	Caminhão Basculante	(8)	15,0	1,0
4.4.13	Betoneira	(1)	0,0	0,0
4.4.14	Caminhão Munck	(1)	0,0	0,0
4.4.15	Escavadeira Hidráulica	(2)	1,0	0,5
4.4.16	Trator de Pneu Agrícola	(2)	0,0	0,0
4.4.17	Pá Carregadeira de Pneu	(1)	1,0	1,0
4.4.18	Retro Escavadeira de Pneu	(1)	1,0	1,0
4.4.19	Compressor	(1)	0,0	0,0
4.4.20	Caminhão betoneira	(2)	0,0	0,0
5	Planejamento e Controle	14,00%		7,50
5.1	Atendimento aos prazos	5,00%	0,50	2,50
5.2	Apresentação da EAP (3 níveis)	2,00%	0,00	0,00
5.3	Qualidade do cronograma (apresentação caminho crítico, interdependência atividades)	5,00%	1,00	5,00
5.4	Organograma e eventograma	2,00%	0,00	0,00
6	Histogramas	9,00%		3,00
6.1	Histograma MOD	2,00%	0,00	0,00
6.2	Histograma MOI	2,00%	0,00	0,00
6.3	Histograma de equipamentos	3,00%	1,00	3,00
6.4	Histograma de materiais e serviços	2,00%	0,00	0,00
7	Plano de atendimento aos requisitos BIM	5,00%		1,50
7.1	Identificação das pessoas e papéis dos principais responsáveis pela gestão do modelo BIM em obra	1,00%	0,50	0,50
7.2	Apresentação dos processos a serem utilizados na gestão do modelo BIM para os usos nas atividades de obra	2,00%	0,00	0,00
7.3	Disponibilidade tecnológica para gestão, manipulação e edição dos modelos a serem disponibilizados	2,00%	0,50	1,00

CAEP | Avaliação de Propostas

CONSÓRCIO DE APOIO À
ESTRUTURAÇÃO DE PROJETOS

Instrumento de convocação Nº 13/2025

Proponente: Lucena Infraestrutura LTDA

Categoria: A

Objeto: RODOVIA GO-220, TRECHO: ENTR. GO-341 / PEROLÂNDIA, COM A EXTENSÃO DE 45,20 KM

Índice financeiro: Atende

ID	CRTÉRIO DE AVALIAÇÃO	PESO DO ITEM (EXIGÊNCIAS)	AVALIAÇÃO	NOTA PARCIAL
8	Plano de Gestão de Segurança e Meio Ambiente	9,00%		8,50
8.1a	Existência de Certificações ISO e Premiação (Reconhecimento Clientes) - ISO14001	1,00%	1,00	1,00
8.1b	Existência de Certificações ISO e Premiação (Reconhecimento Clientes) - ISO45001	1,00%	1,00	1,00
8.2a	Robustez do Sistema de SMS da PROPONENTE - Segurança do Trabalho	1,00%	1,00	1,00
8.2.b	Robustez do Sistema de SMS da PROPONENTE - Meio Ambiente	1,00%	1,00	1,00
8.3a	Organograma da equipe - Segurança do Trabalho	0,50%	0,50	0,25
8.3b	Organograma da equipe - Meio Ambiente	0,50%	0,50	0,25
8.4a	Atendimento às exigências da Segurança do Trabalho	1,00%	1,00	1,00
8.4b	Atendimento às exigências de Meio Ambiente	1,00%	1,00	1,00
8.5	Plano de Continência	1,00%	1,00	1,00
8.6a	Controle de registros da área SMS - Segurança do Trabalho	0,50%	1,00	0,50
8.6b	Controle de registros da área SMS - Meio Ambiente	0,50%	1,00	0,50
9	Plano de Gestão de Qualidade	5,00%		5,00
9.1	Existência de certificação ISO	1,00%	1,00	1,00
9.2	Sistema da Qualidade da PROPONENTE	1,00%	1,00	1,00
9.3	Organograma da equipe	1,00%	1,00	1,00
9.4	Fluxo de aprovações	1,00%	1,00	1,00
9.5	Controle de registros, não conformidade, planos e procedimentos (Qualidade e Engenharia)	1,00%	1,00	1,00
NOTA FINAL		100,00%		44,98